Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Nexus Dashboard and APIC M6 Appliances

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit partie nombres 4

Options de migration du produit 4

Pour en savoir plus 9

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15814 - Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Nexus Dashboard and APIC M6 Appliances. Les clients ont jusqu'au 18 juin 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Nexus Dashboard and APIC M6 Appliances

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	18 décembre 2025
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	18 juin 2026
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	16 septembre 2026
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	18 juin 2027
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 juin 2031
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	18 juin 2027
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	18 juin 2027

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	13 septembre 2030
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 juin 2031

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ACI-BUNDLE-P1	Offre groupée promotionnelle ACI pour une commande limitée	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-CLUSTER-L4	Grappe APIC - Grandes configurations (plus de 1200 ports de périphérie)	APIC-CLUSTERG5	Offre groupée de grande ligne pour grappe APIC, serveurs de cinquième génération	-
APIC-CLUSTER-M4	Grappe APIC - Configuration moyenne (jusqu'à 1200 EdgePorts)	APIC-CLUSTERG5	Offre groupée de grande ligne pour grappe APIC, serveurs de cinquième génération	-
APIC-CPU-A7313P	AMD 2.9 GHz 7313P 155 W 16C/128 Mo Cache DDR4 3 200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-CPU-A7443P	AMD 2.8 GHz 7443P 200W 24C/128 Mo Cache DDR4 3 200 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-HD24TB10K4KN	Disque HDD 2,4 To 12G SAS 10 000 TR/MIN SFF (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-L4	Appareil APIC - Configuration grande (plus de 1200 EdgePorts)	APIC-SERVER-G5	Appareil APIC, 5e génération	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
APIC-L4=	APIC Appliance - Lage Configuration(> 1200 EdgePorts)	APIC-SERVER-G5=	APIC Appliance - 5th Generation	-
APIC-M2-240G	240GB SATA M.2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-M2-HWRAID	Contrôleur RAID Cisco Boot optimisé M.2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-M4	Appareil APIC - Configuration moyenne (jusqu'à 1200 EdgePorts)	APIC-SERVER-G5	Appareil APIC, 5e génération	-
APIC-M4=	APIC Appliance - Medium Configuration(Upto 1200 EdgePorts)	APIC-SERVER-G5=	APIC Appliance - 5th Generation	-
APIC-MR-X16G1RW	16 Go de RDIMM SRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-MR-X32G2RW	32GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-NVB1T6O1PM6	Solidigm 1,6 To 2,5 po U.2 15 mm P5620, performance élevée, endurance élevée, 3X, NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-NVME4-1600	1.6TB 2.5in U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-O-ID10GC	APIC Intel X710T2LOCPV3G1L 2x10GbE RJ45 OCP3.0 NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-OCP3-KIT	APIC C2XX OCP 3.0 Interposeur avec assemblage mécanique	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
APIC-P-I8D25GF	APIC Cisco-Intel E810XXVDA2 2x25/10 GbE SFP28 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-P-ID10GC	Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PCIE-C25Q-04	Cisco APIC VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PCIE-IQ10GC	Carte réseau NIC 10GBase-T à quatre ports Intel X710	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PSU1-1050ELV	Alimentation CA 1050 W Cisco ACI pour serveur sur bâti à ligne basse	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PSU1-1050W	Alimentation de 1050 W pour USC, série C	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PSU1-1050W=	1050W power supply for USC C-Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PSU1-1600W	APIC Cisco UCS 1600W AC Power Supply for Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PSU1-1600W=	APIC Cisco UCS 1600W AC Power Supply for Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-PSUV21050D6I	1050W -48V DC power supply for APIC servers (India)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-RAID-220M6	Contrôleur RAID SAS 12G de Cisco avec 4 Go FBWC (16 Drv) avec support 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
APIC-SD480GBM3X-EP	480GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-SD960G63X-EP	960GB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-SDB960OA1PM6	Solidigm S4620 SSD 6G SATA 3X, 960 Go, 2,5 po, 15 mm, performance Entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-SERVER-L4	Appareil APIC - Grande configuration (plus de 1 200 ports de périphérie)	APIC-SERVER-G5	Appareil APIC, 5e génération	-
APIC-SERVER-L4=	APIC Appliance - Large Config. (> 1200 Edge Ports)	APIC-SERVER-G5=	APIC Appliance - 5th Generation	-
APIC-SERVER-M4	Appliance APIC - Configuration moyenne (jusqu'à 1200 EdgePorts)	APIC-SERVER-G5	Appareil APIC, 5e génération	-
APIC-SERVER-M4=	Appliance APIC - Configuration moyenne (jusqu à 1200 EdgePorts)	APIC-SERVER-G5=	APIC Appliance - 5th Generation	-
APIC-TPM2-002B-C	Serveur APIC de module de plateforme sécurisée 2.0 (conforme à FIPS 140-2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
ND-CLUSTER-L4	Grappe de tableaux de bord Nexus - Rendement	ND-CLUSTERG5S	Grande offre groupée pour grappe du tableau de bord M8 Nexus	-
ND-NODE-L4	N ud Nexus Dashboard	ND-NODE-G5S	N ud Nexus Dashboard	-
ND-NODE-L4=	N ud de rechange du tableau de bord Nexus	ND-NODE-G5S=	Nexus Dashboard Node	-
APIC-M2-240GB	240GB SATA M.2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
APIC-M2-I240GB	240GB M.2 Boot SATA Intel SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-NVMEM6-W1600	1,6 à U.2 WD SN840 NVMe, performance extrême. haute endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-SD480G63X-EP	480GB 2.5in Enter Perf 6G SATA Intel SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
APIC-SD480GM3X-EP	480GB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Les clients peuvent, le cas échéant, recourir au programme Cisco Takeback and Reuse pour retourner gratuitement le matériel ayant atteint sa fin d'utilisation. Les produits retournés sont orientés vers leur meilleure utilisation ultérieure: ils sont soit réutilisés, soit reconditionnés, soit recyclés par l'un des recycleurs certifiés sous contrat avec Cisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Nexus Dashboard and APIC M6 Appliances en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 07/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.