Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Hyperconverged M5 (HX Hybrid, HX All Flash, HX Edge)

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit 9

Pour en savoir plus 10

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15062 - Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Hyperconverged M5 (HX Hybrid, HX All Flash, HX Edge). Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Hyperconverged M5 (HX Hybrid, HX All Flash, HX Edge)

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	1 mai 2023
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2023
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	28 janvier 2024
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 octobre 2028
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	29 octobre 2024
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	29 octobre 2024
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 janvier 2028

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2028

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-C240M5LVN0	N ud de protection des données HX Veeam avec 192GB, 96To, 40GVIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-DH-C240M5L-01	-VOID-	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-E-220M5SX	Cisco HyperFlex Hybrid Edge 220 M5 system	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX-E-220M5SX-BR	Cisco HyperFlex Hybrid Edge 220 M5 system	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX-E-240-M5SX	Système Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240 M5, capacité entière	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX-E-240-M5SX=	Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240 Full Capacity M5 system	HX-E-240-M6SX=	^Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240 Full Capacity M6 system	-
HX-E-M5S-HXDP	Cisco Hyperflex M5 Edge hybride et tout flash (sans FI)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-E-M5S-HXDP-BR	Cisco HyperFlex M5 Edge Hybrid & All Flash (w/o FI)	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX-FSS-3YR	Offre groupée d abonnements à la solution intégrale - 3 ans	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-FSS-5YR	Offre groupée d abonnements à la solution intégrale du système hyperconvergent - 5 ans	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-M5S-HXDP	Système HX2X0C M5 HyperFlex de Cisco	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX-M5S-HXDP-BR	Cisco HX2X0C M5 Hyperflex System	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX-SP-220M5C-E2	UCS SP HX220cHyperflex EDGE System w/1x4214R,4x32GB mem	HX-E-220M6S	Système Cisco HyperFlex Hybrid Edge 220 M6	-
HX220C-M5SX	N ud pour système HyperFlex HX220c M4 de Cisco	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX220C-M5SX-BR	Cisco HyperFlex HX220c M5 Node	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX220C-M5SX=	Cisco HyperFlex HX220c M5 Node	HX220C-M6S=	^Cisco HyperFlex HX220c M6 Node	-
HX240C-M5L	Cisco HyperFlex HX240c M5 LFF	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX240C-M5L-BR	Cisco HyperFlex HX240c M5 LFF	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX240C-M5L=	Cisco HyperFlex HX240c M5 LFF	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX240C-M5SD	Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240SD Short Depth M5 system	HX-E-240-M6SX	Système Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240 M6 pleine capacité	-
HX240C-M5SD=	Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240SD Short Depth M5 system	HX-E-240-M6SX	Système Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240 M6 pleine capacité	-
HX240C-M5SX	Cisco HyperFlex HX240c M5 Node	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX240C-M5SX-BR	Cisco HyperFlex HX240c M5 Node	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX240C-M5SX=	Cisco HyperFlex HX240c M5 Node	HX240C-M6SX=	^Cisco HyperFlex HX240c M6 Node	-
HX2X0C-M5S	Cisco Hyperconverged System	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HX2X0C-M5S-BR	Cisco Hyperconverged System	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF-E-220M5SX	Système Cisco HyperFlex Hybrid Edge 220 M5 100 % Flash	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF-E-220M5SX-BR	Cisco HyperFlex All Flash Edge 220 M5 system	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HXAF-E-240-M5SX	Système Cisco HyperFlex All Flash Edge 240 M5 pleine capacité	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HXAF-E-240-M5SX=	VOID; Not Used	HXAF-E-240-M6SX	^Cisco HyperFlex All Flash Edge 240 Full Capacity M6 system	-
HXAF-FSS-3YR	Offre groupée d abonnements à la solution intégrale du système hyperconvergent - 3 ans	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HXAF-FSS-5YR	Offre groupée d abonnements à la solution intégrale du système hyperconvergent - 5 ans	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HXAF-M5S-HXDP	Système HXAF2X0C M5 HyperFlex de Cisco	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF-M5S-HXDP-BR	Cisco HXAF2X0C M5 Hyperflex System	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF220C-M5SN	Système HyperFlex HXAF220c M5 tout NVMe de Cisco	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF220C-M5SN=	Cisco HXAF220c M5 All NVMe Hyperflex System	HXAF220C-M6SN=	^Cisco HXAF220c M6 All NVMe Hyperflex System	-
HXAF220C-M5SX	Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF220C-M5SX-BR	Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF220C-M5SX=	Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node	HXAF220C-M6S=	^Cisco HyperFlex HX220c M6 All Flash Node	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HXAF240C-M5SD	Cisco HyperFlex All Flash Edge 240SD Short Depth M5 system	HX-E-240-M6SX	Système Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240 M6 pleine capacité	-
HXAF240C-M5SD=	Cisco HyperFlex All Flash Edge 240SD Short Depth M5 system	HX-E-240-M6SX	Système Cisco HyperFlex Hybrid Edge 240 M6 pleine capacité	-
HXAF240C-M5SX	N ud HyperFlex HX240c M5 All Flash de Cisco	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF240C-M5SX-BR	Cisco HyperFlex HX240c M5 All Flash Node	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF240C-M5SX=	N ud HyperFlex HX240c M5 All Flash de Cisco	HXAF240C-M6SX=	^Cisco HyperFlex HX240c M6 All Flash Node	-
HXAF2X0C-M5S	Système Hyperconvergent de Cisco	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXAF2X0C-M5S-BR	Cisco Hyperconverged System	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
HXM5-SIT-01	Offre groupée HX SimpleIT	HX-M6-MLB	N uds de serveurs de base hybrides HX/HXAF/EDGE M6 MLB	-
PLHC-EDGEPHXE-M51A	Système Cisco+ HyperFlex Hybrid Edge 220 M5	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
PLHC-VDIGPHXA-M51A	Cisco+ HyperFlex HX240c M5 All Flash Node VDI-HX	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
PLHC-VSIGPHXA-M51A	Cisco+ HyperFlex HX240c M5 All Flash Node VSI-HX	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Options de migration du produit

For ordering HX-M6-MLB, please refer to ordering Cisco HyperFlex M6 servers guide - https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/HX-Ordering-and-Licensing-Guide/b_Cisco_HyperFlex_Systems_Ordering_and_Licensing_Guide/m_ordering.html
For release support timeline for HXDP software releases, please refer to Cisco HyperFlex software requirements and recommendation guide - https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/release-guidelines-and-support-timeline/b-recommended-hx-data-platform-sw-releases/m-recommended-releases.html#Cisco_Reference.dita_cd7f7999-d7dd-4119-93f3-b9542dec558d

Les clients peuvent, le cas échéant, recourir au programme Cisco Takeback and Reuse pour retourner gratuitement le matériel ayant atteint sa fin d'utilisation. Les produits retournés sont orientés vers leur meilleure utilisation ultérieure : ils sont soit réutilisés, soit reconditionnés, soit recyclés par l'un des recycleurs certifiés sous contrat avec Cisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse.html.

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Hyperconverged M5 (HX Hybrid, HX All Flash, HX Edge) en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 08/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.