Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco ASR 920

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit 20

Pour en savoir plus 20

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15870

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco ASR 920. Les clients ont jusqu'au 31 mars 2027 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco ASR 920

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	31 mars 2026
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 mars 2027
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	30 juin 2027
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 mars 2027*
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 septembre 2028*
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	30 mars 2028
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	30 mars 2028

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 juin 2031
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mars 2032

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

*SW milestones align to Cisco IOS XE Release 17.15.x Software lifecycle dates.

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-12CZ-D	Cisco ASR 920, 12 GE et 2 x 10 GE, modèle CC	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-12CZ-D	Cisco ASR 920, 12 GE et 2 x 10 GE, modèle CC	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-12CZ-D	Cisco ASR 920, 12 GE et 2 x 10 GE, modèle CC	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12CZ-D	Cisco ASR 920, 12 GE et 2 x 10 GE, modèle CC	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12CZ-D	Cisco ASR 920, 12 GE et 2 x 10 GE, modèle CC	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12CZ-D	Cisco ASR 920, 12 GE et 2 x 10 GE, modèle CC	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-A	Cisco ASR920 - 12 - SFP 1/10GE, modèle CA fixe	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-12SZ-A	Cisco ASR920 - 12 - SFP 1/10GE, modèle CA fixe	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-12SZ-A	Cisco ASR920 - 12 - SFP 1/10GE, modèle CA fixe	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-12SZ-A	Cisco ASR920 - 12 - SFP	N540X-4Z14G2Q-	NCS540 14x1G +	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	1/10GE, modèle CA fixe	A	4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	
ASR-920-12SZ-A	Cisco ASR920 - 12 - SFP 1/10GE, modèle CA fixe	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-A	Cisco ASR920 - 12 - SFP 1/10GE, modèle CA fixe	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-D	Cisco ASR 920 - 12x1/10GE SFP, modèle CC double	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-12SZ-D	Cisco ASR 920 - 12x1/10GE SFP, modèle CC double	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-12SZ-D	Cisco ASR 920 - 12x1/10GE SFP, modèle CC double	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12SZ-D	Cisco ASR 920 - 12x1/10GE SFP, modèle CC double	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-D	Cisco ASR 920 - 12x1/10GE SFP, modèle CC double	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-D	Cisco ASR 920 - 12x1/10GE SFP, modèle CC double	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	slot (TAA)		Dual-AC iTEMP Conf-Coat	
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM++	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot (TAA)	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme -	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM		Dual-AC iTEMP Conf-Coat	
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12SZ-IM-CC	Cisco ASR920 à revêtement conforme - 12 GE, 4-10 GE, 1 logement IM	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	alimentation modulaire et messagerie instantanée			
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-IM	Gamme Cisco ASR920 - 24GE et 4-10GE: bloc d alimentation modulaire et messagerie instantanée	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-	Cisco ASR920 Series -	N540X-4Z14G2Q-	NCS540 14x1G +	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M++	24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	D	4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24SZ-M++	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber 4-10GE: Modular PSU (TAA)	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	10GE: Modular PSU		iTEMP Conformal Coat	
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-24TZ-M	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-4SZ-A	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed AC system	-
ASR-920-4SZ-A	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-4SZ-A	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-4SZ-A	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-4SZ-A	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-4SZ-A	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-4SZ-D	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	8011-12G12X4Y-D	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed DC system	-
ASR-920-4SZ-D	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	8011-16G8X-D	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-4SZ-D	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-4SZ-D	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540X-4Z14G2Q-D	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-4SZ-D	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540X-6Z18G-SYS-D	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conformal Coat	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-4SZ-D	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540X-8Z16G-SYS-D	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualDC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12CZ-A=	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	8011-12G12X4Y-A=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed AC system	-
ASR-920-12CZ-A=	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	8011-16G8X-A=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-12CZ-A=	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-12CZ-A=	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540X-4Z14G2Q-A=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-12CZ-A=	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540X-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual AC iTEMP Conf-coat Spre	-
ASR-920-12CZ-A=	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540X-8Z16G-SYS-A=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualAC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-12CZ-D=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE - DC model	8011-12G12X4Y-D=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed DC system	-
ASR-920-12CZ-D=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE - DC model	8011-16G8X-D=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-12CZ-D=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE - DC model	N540-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12CZ-D=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE - DC model	N540X-4Z14G2Q-D=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-12CZ-D=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE - DC model	N540X-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conf-Coat Spar	-
ASR-920-12CZ-D=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 2-10GE - DC model	N540X-8Z16G-SYS-D=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualDC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-12SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 12 x 1/10GE SFP, Fixed AC Model, Spare	8011-12G12X4Y-A=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed AC system	-
ASR-920-12SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 12 x 1/10GE SFP, Fixed	8011-16G8X-A=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	AC Model, Spare			
ASR-920-12SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 12 x 1/10GE SFP, Fixed AC Model, Spare	N540-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-12SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 12 x 1/10GE SFP, Fixed AC Model, Spare	N540X-4Z14G2Q-A=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-12SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 12 x 1/10GE SFP, Fixed AC Model, Spare	N540X-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual AC iTEMP Conf-coat Spre	-
ASR-920-12SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 12 x 1/10GE SFP, Fixed AC Model, Spare	N540X-8Z16G-SYS-A=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualAC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-12SZ-D=	Cisco ASR 920 Series - 12 x1/10GE, Dual DC Model, Spare	8011-12G12X4Y-D=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed DC system	-
ASR-920-12SZ-D=	Cisco ASR 920 Series - 12 x1/10GE, Dual DC Model, Spare	8011-16G8X-D=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-12SZ-D=	Cisco ASR 920 Series - 12 x1/10GE, Dual DC Model, Spare	N540-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12SZ-D=	Cisco ASR 920 Series - 12 x1/10GE, Dual DC Model, Spare	N540X-4Z14G2Q-D=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-12SZ-D=	Cisco ASR 920 Series - 12 x1/10GE, Dual DC Model, Spare	N540X-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conf-Coat Spar	-
ASR-920-12SZ-D=	Cisco ASR 920 Series - 12 x1/10GE, Dual DC Model, Spare	N540X-8Z16G-SYS-D=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualDC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	8011-12G12X4Y-A=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed AC system	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	8011-12G12X4Y-D=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed DC system	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	8011-16G8X-A=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	8011-16G8X-D=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540X-4Z14G2Q-A=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540X-4Z14G2Q-D=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540X-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual AC iTEMP Conf-coat Spre	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540X-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conf-Coat Spar	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540X-8Z16G-SYS-A=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualAC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-12SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 12GE and 4-10GE, 1 IM slot spare	N540X-8Z16G-SYS-D=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualDC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	8011-12G12X4Y-A=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed AC system	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	8011-12G12X4Y-D=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed DC system	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	8011-16G8X-A=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	8011-16G8X-D=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540X-4Z14G2Q-A=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540X-4Z14G2Q-D=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540X-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual AC iTEMP Conf-coat Spre	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540X-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conf-Coat Spar	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540X-8Z16G-SYS-A=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualAC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-24SZ-IM=	Cisco ASR920 Series - 24GE and 4-10GE: Modular PSU and IM	N540X-8Z16G-SYS-D=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualDC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-A=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed AC system	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-D=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed DC system	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-A=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-D=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-A=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-D=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat Spr	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual AC iTEMP Conf-coat Spre	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conf-Coat Spar	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-A=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualAC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-24SZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Fiber and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-D=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualDC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-A=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed AC system	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-12G12X4Y-D=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed DC system	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-A=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	8011-16G8X-D=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-A=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-4Z14G2Q-D=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual AC iTEMP Conf-coat Spre	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conf-Coat Spar	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-A=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualAC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-24TZ-M=	Cisco ASR920 Series - 24GE Copper and 4-10GE: Modular PSU	N540X-8Z16G-SYS-D=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualDC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-4SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	8011-12G12X4Y-A=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed AC system	-
ASR-920-4SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	8011-16G8X-A=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-4SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-4SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540X-4Z14G2Q-A=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-4SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540X-6Z18G-SYS-A=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual AC iTEMP Conf-coat Spre	-
ASR-920-4SZ-A=	Cisco ASR920 Series - 2GE and 4-10GE - AC model	N540X-8Z16G-SYS-A=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualAC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-4SZ-D=	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	8011-12G12X4Y-D=	Cisco 8010 12x1G + 12X1/10G + 4X1/10/25G fixed DC system	-
ASR-920-4SZ-D=	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	8011-16G8X-D=	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G DC	-
ASR-920-4SZ-D=	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ DC	-
ASR-920-4SZ-D=	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540X-4Z14G2Q-D=	N540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-DC iTEMP Conf-Coat Spr	-
ASR-920-4SZ-D=	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540X-6Z18G-SYS-D=	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual DC iTEMP Conf-Coat Spar	-
ASR-920-4SZ-D=	Cisco ASR 920 - 2 GE et 4 x 10 GE - Modèle CC	N540X-8Z16G-SYS-D=	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu + 8x1/10G DualDC iTEMP Conf Spr	-
ASR-920-12CZ-A	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	8011-12G12X4Y-A	Cisco 8010 12x1G + 12x10G + 4x25G fixed	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			AC system	
ASR-920-12CZ-A	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	8011-16G8X-A	Cisco 8010 4x1G, 12x1G, 8X1/10G AC	-
ASR-920-12CZ-A	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ AC	-
ASR-920-12CZ-A	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540X-4Z14G2Q-A	NCS540 14x1G + 4x1/10G + 2x10/25G Dual-AC iTEMP Conf-Coat	-
ASR-920-12CZ-A	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540X-6Z18G-SYS-A	NCS540 18x1G SFP + 6x1/10G SFP+ Dual-AC iTEMP Conformal Coat	-
ASR-920-12CZ-A	Cisco ASR 920 - 12 GE et 2 x 10 GE - Modèle CA	N540X-8Z16G-SYS-A	N540 12/20(CSFP)x1G + 4x1GCu +8x1/10G DualAC iTEMP Conf-Coat	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco ASR 920 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 04/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.