Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Secure Web x96 Hardware Appliances

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-la vie les jalons 3

Produit partie nombres 4

Options de migration du produit 6

Pour en savoir plus 7

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15813 – Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Secure Web x96 Hardware Appliances. Les clients ont jusqu'au 17 juin 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-la vie les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Secure Web x96 Hardware Appliances

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	17 décembre 2025
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	17 juin 2026
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	15 septembre 2026
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	17 juin 2027
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 juin 2031
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	17 juin 2027
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	17 juin 2027

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	12 septembre 2030
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 juin 2031

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CCS-M6-PCIE-ID10GF	Cisco Content Security Intel X710-DA2 deux ports 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-RIS2A-240M6	CCS Support (CPU2) C240/C245 M6, extension 2A; (x8; x16; x8)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-CPU-I4310T	CCS M6 Intel 4310T 2,3 GHz/105 W 10C/15 Mo DDR4 2 667 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-PCIE-IQ10GF	Cisco Content Security Intel X710 quatre ports 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WSA-S696FCHAS-K9	Cisco Secure Web Appliance Fiber S696 Chasis model	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	WSA-S698FCHAS-K9 (upcoming)	-
CCS-MEM-16GB1RW	Cisco Content Security RDIMM 16 Go SRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-M6-TPM2.0	Module de plateforme sécurisé TPM 2.0 Cisco Content Security M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CCS-M6-PCIE-IRJ45	Cisco Content Security Intel i350, quatre ports, adaptateur de 1 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-M6-PSU1-1050AC	Bloc d alimentation CA 1050 W pour la sécurité du contenu de Cisco - modèle x96 M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-MEM-32GB1RW	Cisco Content Security RDIMM 32 Go SRx4 3200 (16 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-RIS1A-240M6	CCS Extension 1A M6 Riser C240, (x8;x16x, x8), stbkt; (CPU1)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-CPU-I6346	CCS Intel 6346 3.1GHz/205W 16C/36MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-MRAID-M6	Contrôleur RAID SAS 12G CCS M6 avec 4 Go FBWC (16 Drv) avec support 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-RAID-M6SD	CCS M6 12G SAS RAID Controller with 4GB FBWC (28 Drives)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-CPU-I6326	CCS Intel 6326 2.9GHz/185W 16C/24MB DDR4 3200MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-MEM-32GB2RW	Cisco Content Security RDIMM 32 Go DRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-P-IQ10GC	NIC PCIe RJ45 Intel X710T4LG de 4 x 10 GbE para seguridad del contenido de Cisco	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CCS-P-IQ10GC=	Cisco Content Security Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CCS-HDD-1.2TB10K	Cisco Content Security, disque dur SAS SFF 1,2 To, 12G, 10 000 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WSA-S196-K9	Dispositivo Cisco Secure Web S196	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	WSA-S198-K9 (upcoming)	-
WSA-S396-K9	Modèle S396 Cisco Secure Web Appliance	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	WSA-S398-K9 (upcoming)	-
WSA-S696-K9	Cisco Secure Web Appliance S696 model	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	WSA-S698-K9 (upcoming)	-
WSA-S696F-K9	Modèle S696 de fibr eoptique Cisco Secure Web Appliance	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	WSA-S698F-K9 (upcoming)	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Secure Web x96 Hardware Appliances en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html.

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxx-xx 01/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.