Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI Accessories

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 3

Options de migration du produit 18

Pour en savoir plus 18

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15818 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI Accessories. Les clients ont jusqu'au 19 mars 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	18 décembre 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	19 mars 2026
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	19 juin 2026

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CAI-GPU-H100-NVL	NVIDIA H100 NVL:400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU	CAI-GPU-H200-NVL=	NVIDIA GPU H200-NVL 600W, 141 Go, 2 emplacements FHFL;	-
CAI-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL:400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU	CAI-GPU-H200-NVL=	NVIDIA GPU H200-NVL 600W, 141 Go, 2 emplacements FHFL;	-
HCI-GPU-H100-NVL	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU	HCI-GPU-H200-NVL	NVIDIA OEM H200-NVL GPU 600W, 141GB, 2-slot FHFL;	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU	HCI-GPU-H200-NVL=	NVIDIA OEM H200-NVL GPU 600W, 141GB, 2-slot FHFL;	-
HCI-GPU-L40	NVIDIA L40: 300W, 48GB, 2-slot FHFL GPU	HCI-GPU-L40S	NVIDIA L40S: 350 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements	-
HCI-GPU-L40=	NVIDIA L40: GPU FHFL de 300 W, 48 GB y 2 ranuras	HCI-GPU-L40S=	NVIDIA L40S: 350 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements	-
HCI-P-N7D200GF	MCX755106AS-HEAT:CX-7 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5x16, VPI NIC	HCI-P-N7D200GFO	NVIDIA OEM MCX755106AS-HEAT 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5 NIC	-
HCI-P-N7D200GF=	MCX755106AS-HEAT:CX-7 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5x16, VPI NIC	HCI-P-N7D200GFO=	NVIDIA OEM MCX755106AS-HEAT 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5 NIC	-
HCIX-GPU-H100-NVL	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU	HCIX-GPU-H200-NVL	NVIDIA H200 NVL: 600W, 141GB, 2-Slot NVL2 FHFL GPU	-
HCIX-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU	HCIX-GPU-H200-NVL=	NVIDIA H200 NVL: 600W, 141GB, 2-Slot NVL2 FHFL GPU	-
HCIX-GPU-L40	NVIDIA L40: 300W, 48GB, 2-slot FHFL GPU	HCIX-GPU-L40S	NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU	-
HCIX-GPU-L40=	NVIDIA L40: 300W, 48GB, 2-slot FHFL GPU	HCIX-GPU-L40S=	NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU	-
UCS-CPU-I4208R	Intel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4208R=	Intel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4208RC=	DISTI; Intel 4208R 2.2GHz/100W 8C/11MB DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I4216R	Intel 4216R 2.3GHz/125W 16C/22MB DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4216R=	Intel 4216R 2.3GHz/125W 16C/22MB DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I4216RC=	DISTI; Intel 4216R 2.3GHz/125W 16C/22MB DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215R	Intel 5215R 2.7GHz/100W 10C/13.75MB DCP DDR4 2666MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215R=	Intel 5215R 2.7GHz/100W 10C/13.75MB DCP DDR4 2666MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-I5215RC=	DISTI; Intel 5215R 2.7GHz/100W 10C/13.75MB DCP DDR4 2666MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HDL14TT1S74K	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	UCS-HDL14TT2S74K	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
UCS-HDL14TT1S74K=	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	UCS-HDL14TT2S74K=	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
UCS-HDL16TT1S74K	Disque dur SAS Toshiba 16 To 3,5 po 12G SAS 7200 tr/min 4K	UCS-HDL16TT2S74K	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
UCS-HDL16TT1S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	UCS-HDL16TT2S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
UCS-HDL20TT1S74K	Disque dur SAS Toshiba 20 To 3,5 po 12G SAS	UCS-HDL20TT2S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	7200 tr/min 4K		Load Toshiba HDD	
UCS-HDL20TT1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Toshiba HDD	UCS-HDL20TT2S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
UCS-HDL20TW1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD	UCS-HDL20TW2S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load WD HDD	-
UCS-HDL20TW1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K WD HDD	UCS-HDL20TW2S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load WD HDD	-
UCS-HDM14TT1S74K	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	UCS-HDM14TT2S74K	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
UCS-HDM14TT1S74K=	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	UCS-HDM14TT2S74K=	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
UCS-HDM16TT1S74K	Disque dur Toshiba 16 To 3,5 pouces 12G SAS 7 200 tr/min 4K Mid Plane	UCS-HDM16TT2S74K	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
UCS-HDM16TT1S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	UCS-HDM16TT2S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
UCS-HDM20TT1S74K	Disque dur Toshiba 20 To 3,5 pouces 12G SAS 7 200 tr/min 4K Mid Plane	UCS-HDM20TT2S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
UCS-HDM20TT1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	UCS-HDM20TT2S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
UCS-HDM20TW1S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD	UCS-HDM20TW2S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD	-
UCS-HDM20TW1S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD	UCS-HDM20TW2S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD	-
UCS-MSTOR-M2	Support de mini-stockage pour SATA/NVME M.2 (en contient jusqu à 2)	Aucun produit de remplacement n’est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MSTOR-M2=	^Support de stockage mini pour M.2 SATA/NVME (peut en contenir jusqu à 2)	Aucun produit de remplacement n’est actuellement offert pour ce	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
UCS-NVMEG4-M1536D	15,3 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB15T3M2V	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M1536D=	15,3 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB15T3M2V=	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M1600D	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCS-NVB1T6M2P	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M1600D=	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCS-NVB1T6M2P=	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M1920D	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB1T9M2V	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M1920D=	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB1T9M2V=	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M3200D	3,2 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB3T2M2P	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M3200D=	3.2TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	UCS-NVB3T2M2P=	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M3840D	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB3T8M2V	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M3840D=	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB3T8M2V=	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M960-D	960GB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB960M2V	960 Go 2,5 pouces U.3 15 mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCS-NVMEG4-M960-D=	960 Go 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB960M2V=	960GB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSB-HS-01-EX	CPU Heat Sink for UCS B260/UCS B460 M4 Blade Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-01-EX=	CPU Heat Sink for UCS B260/UCS B460 M4 Blade Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AD-245M6	Conduit d air PCIe C245M6 pour cartes PCIe (utilisation standard)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AD-245M6=	C245M6 PCIe Air Duct for PCIe Cards (regular use)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-ADGPU-245M6	Conduit d air pour GPU C245M6 2USFF/NVMe (pour DW/FL uniquement)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-ADGPU-245M6=	C245M6 GPU Air Duct 2USFF/NVMe (for DW/FL only)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-DIFF-C480M5	UCS AUX HDD Diffuser for C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-DIFF-C480M5=	UCS AUX HDD Diffuser for C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A10	TESLA A10, PASSIF, 150W, 24Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-GPU-A100-80	TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A100-80=	TESLA A100, PASSIVE, 300W, 80GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A10=	TESLA A10, PASSIF, 150W, 24Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A30	TESLA A30, PASSIVE, 180W, 24GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A30=	TESLA A10, PASSIF, 150 W, 24 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A40	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A40=	TESLA A40 RTX, PASSIF, 300 W, 48 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-FLEX140	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75 W, PCLe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-FLEX140=	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75W PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-GPU-FLEX170	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-FLEX170=	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-H100-NVL	GPU NVIDIA H100: 400 W, 98 Go, GPU FHFL à 2 logements	UCSC-GPU-H200-NVL	NVIDIA GPU H200-NVL 600W, 141 Go, 2 emplacements FHFL;	-
UCSC-GPU-H100-NVL=	NVIDIA H100 NVL, 400W, 94GB, 2-slot FHFL GPU	UCSC-GPU-H200-NVL=	NVIDIA OEM H200-NVL GPU 600W, 141GB, 2-slot FHFL;	-
UCSC-GPU-L40	NVIDIA L40: 300 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements	UCSC-GPU-L40S	NVIDIA L40S: 350 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements	-
UCSC-GPU-L40=	NVIDIA L40: 300 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements	UCSC-GPU-L40S=	NVIDIA L40S: GPU FHFL de 350 W, 48 GB y 2 ranuras	-
UCSC-GPU-L4M6	GPU HHHL NVIDIA L4, 70 W, 24 GB y 1 ranura	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-L4M6=	GPU HHHL NVIDIA L4, 70 W, 24 GB y 1 ranura	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-P60	NVIDIA P60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-GPU-P60=	NVIDIA P60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-T4-16	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-T4-16-CH	DISTI: NVIDIA T4 PCIE 75W 16GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-T4-16=	NVIDIA T4 PCIE 75 W 16 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-V100-32CH	DISTI: NVIDIA TESLA, VOLTA 100 PCIE 32GB, 250W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-V100-CH	Disti: NVIDIA Volta 100 PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-INT-SW02	Commutateur d intrusion de châssis M6 C220 M6 et C240	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-INT-SW02=	Commutateur d intrusion de châssis M6 C220 M6 et C240	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-N7D200GF	MCX755106AS-HEAT:CX-7 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5x16, VPI NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-P-N7D200GF=	MCX755106AS-HEAT:CX-7 2x200GbE QSFP112 PCIe Gen5x16, VPI NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-BD16GF	Emulex LPe31002 dual port 16G FC HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-BD16GF=	Emulex LPe31002 double port 16G FC HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSUBLK-C480	Panneau d obturation de PSU pour C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSUBLK-C480=	PSU Blanking Panel for C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PWRBP-C460=	Power Backplane for C460 M4, Service Only	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-R2R3-C220M6	Trousse C220/C225 M6 UCSC, avec extension 2 et extension 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-R2R3-C220M6=	Trousse C220/C225 M6 UCSC, avec extension 2 et extension 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS1-C220M6	Riser 1 for C220 M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-RIS1-C220M6=	Riser 1 for C220 M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS1A-240M6	Extension 1A M6 C240, stbkt; (CPU1)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS1A-240M6=	Extension 1A M6 C240, stbkt; (CPU1)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS1B-240M6	C240 M6 Riser1B; 2xHDD/SSD; StBkt; (CPU1)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS1B-240M6=	C240 M6 Riser1B; 2xHDD/SSD; StBkt; (CPU1)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS1B-245M6	Void; Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS1B-245M6=	Void; Not Used	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS2A-240M6	C240 / C245 M6 Riser2A; (x8;x16;x8);StBkt; (CPU2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS2A-240M6=	C240 / C245 M6 Riser2A; (x8;x16;x8);StBkt; (CPU2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-RIS3A-240M6	C240 M6 Riser3A (x8;x8); StBkt; (CPU2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS3A-240M6=	C240 M6 Riser3A (x8;x8); StBkt; (CPU2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS3B-240M6	Extension 3B C240 M6, 2 disques durs, support (CPU2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS3B-240M6=	C240 M6 Riser 3B; 2xHDD; StBkt; (CPU2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS3C-240M6	Extension 3C, C240 M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RIS3C-240M6=	Extension 3C, C240 M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SATA-SC	PCIE SAS/SATA Switch Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SATA-SC=	PCIE SAS/SATA Switch Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SWRST=	RAID support for AHCI Capable SAS Controller in Intel RST	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSHD300G15K12N-D	300GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSHD300G15K12N-D=	300GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSHD600G15K12N-D	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSHD600G15K12N-D=	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-FLEX140	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75W PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-FLEX140=	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75W PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-FLEX170	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-FLEX170=	Intel GPU Flex 170, Gen4x16, HHFL, 150W PCIe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-FLX140MZ	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75 W, PCLe, facteur de forme Mezz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-GPU-FLX140MZ=	Intel GPU Flex 140, Gen4x8, HHHL, 75 W, PCLe, facteur de forme Mezz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-H100-NVL	GPU NVIDIA H100: 400 W, 98 Go, GPU FHFL à 2 logements	UCSX-GPU-H200-NVL=	NVIDIA H200 NVL: 600W, 141GB, 2-Slot NVL2 FHFL GPU	-
UCSX-GPU-H100-NVL=	GPU NVIDIA H100: 400 W, 98 Go, GPU FHFL à 2 logements	UCSX-GPU-H200-NVL=	NVIDIA H200 NVL: 600W, 141GB, 2-Slot NVL2 FHFL GPU	-
UCSX-GPU-L40	NVIDIA L40 300 W, WPWR CBL de 48 GB	UCSX-GPU-L40S=	NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU	-
UCSX-GPU-L40-D	NVIDIA L40 300W, 48GB	UCSX-GPU-L40S	NVIDIA L40S: 350 W, 48 Go, GPU FHFL à 2 logements	-
UCSX-GPU-L40-D=	NVIDIA L40 300W, 48GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		-
UCSX-GPU-L40=	NVIDIA L40 300 W, WPWR CBL de 48 GB	UCSX-GPU-L40S=	NVIDIA L40S: 350W, 48GB, 2-slot FHFL GPU	-
UCSX-GPU-L4M6	NVIDIA L4, 70W, 24GB, 1-slot HHHL GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-GPU-L4M6=	NVIDIA L4, 70W, 24GB, 1-slot HHHL GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-NVMEG4-M960D	960 Go 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB960M2V	960GB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVMEG4-M960D=	960 Go 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB960M2V=	960GB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-	15.3TB 2.5in U.3 15mm	UCSX-	15.3TB 2.5in U.3	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
NVMEG4M1536D	P7450 Hg Perf Med End NVMe	NVB15T3M2V	15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	
UCSX-NVMEG4M1536D=	15,3 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB15T3M2V=	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M1600D	1,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCSX-NVB1T6M2P	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M1600D=	1,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCSX-NVB1T6M2P=	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M1920D	1,9 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB1T9M2V	1,9 To 2,5 pouces U.3 15 mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M1920D=	1,9 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB1T9M2V=	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M3200D	3,2 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCSX-NVB3T2M2P	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M3200D=	3,2 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCSX-NVB3T2M2P=	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M3840D	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB3T8M2V	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
UCSX-NVMEG4M3840D=	3,8 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCSX-NVB3T8M2V=	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Options de migration du produit

Cisco goes through a very rigorous process to ensure that customers receive support. However in rare occasions, due to component supplier limitations, there may be a need for customer to migrate to a part that is an upgrade of something comparable or better than what they previously bought. This may require customer to upgrade to a different Software and OS version or even the closest generation of an equivalent server that may be currently shipping at the time.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 04/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.