Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit partie nombres 3

Options de migration du produit 9

Pour en savoir plus 9

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15766 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories. Les clients ont jusqu'au 30 décembre 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 septembre 2025
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 décembre 2025
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 décembre 2025

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-MR128G4RE1	128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb)	HCI-MR128G2RG3	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
HCI-MR128G4RE1=	RDIMM DDR5-4800 de 128 GB, 4 x 4 (16 GB)	HCI-MR128G2RG3=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
HCI-MR256G8RE1	RDIMM DDR5-4800 de 256 GB 8Rx4 (16 GB)	HCI-MR256G4RG5	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
HCI-MR256G8RE1=	RDIMM DDR5-4800 de 256 GB 8Rx4 (16 GB)	HCI-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
HCI-MR256G8RE3	256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	HCI-MR256G4RG5	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-MR256G8RE3=	256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	HCI-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
HCI-MRX16G1RE1	RDIMM DDR5-4800 de 16 GB, 1 x 8 (16 GB)	HCI-MRX16G1RE3	RDIMM DDR5-5600 de 16 GB 1Rx8 (16 GB)	-
HCI-MRX16G1RE1=	RDIMM DDR5-4800 de 16 GB, 1 x 8 (16 GB)	HCI-MRX16G1RE3=	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
HCI-MRX32G1RE1	Disque 32 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	HCI-MRX32G1RE3	Disque 32 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	-
HCI-MRX32G1RE1=	RDIMM DDR5-4800 de 32 GB, 1 x 4 (16 GB)	HCI-MRX32G1RE3=	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
HCI-MRX64G2RE1	Disque 64 Go DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	HCI-MRX64G2RE3	RDIMM DDR5-5600 de 64 GB 2Rx4 (16 GB)	-
HCI-MRX64G2RE1=	RDIMM DDR5-4800 de 64 GB, 2 x 4 (16 GB)	HCI-MRX64G2RE3=	RDIMM DDR5-5600 de 64 GB 2Rx4 (16 GB)	-
HCIX-MR128G4RE1	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 4Rx4 (16 Go)	HCIX-MR128G2RG3	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
HCIX-MR128G4RE1=	128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb)	HCIX-MR128G2RG3=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
HCIX-MR256G8RE1	RDIMM DDR5-4800 de 256 GB 8Rx4 (16 GB)	HCIX-MR256G4RG5	RDIMM DDR5-6400 de 256 GB 4Rx4 (32 GB)	-
HCIX-MR256G8RE1=	256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	HCIX-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
HCIX-MR256G8RE3	256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	HCIX-MR256G4RG5	RDIMM DDR5-6400 de 256 GB 4Rx4 (32 GB)	-
HCIX-MR256G8RE3=	256GB DDR5-5600 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	HCIX-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
HCIX-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	HCIX-MRX16G1RE3	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
HCIX-MRX16G1RE1=	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	HCIX-MRX16G1RE3=	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
HCIX-MRX32G1RE1	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	HCIX-MRX32G1RE3	Disque 32 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	-
HCIX-MRX32G1RE1=	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	HCIX-MRX32G1RE3=	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
HCIX-MRX64G2RE1	RDIMM DDR5-4800 de 64 GB 2Rx4 (16 GB)	HCIX-MRX64G2RE3	Disque 64 Go DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-MRX64G2RE1=	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	HCIX-MRX64G2RE3=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCS-MR128G4RE1	128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb)	UCS-MR128G2RG3	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR128G4RE1=	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 4Rx4 (16 Go)	UCS-MR128G2RG3=	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR128G4RE1S	128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb)	UCS-MR128G2RG3S	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
UCS-MR128G4RE1S=	128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb)	UCS-MR128G2RG3S=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
UCS-MR256G8RE1	256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	UCS-MR256G4RG5	Disque 256 Go, DDR5-6400, RDIMM 4Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR256G8RE1=	256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	UCS-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
UCS-MR256G8RE3	Disque 256 Go, DDR5-5600, RDIMM 8Rx4 (16 Go)	UCS-MR256G4RG5	Disque 256 Go, DDR5-6400, RDIMM 4Rx4 (32 Go)	-
UCS-MR256G8RE3=	Disque 256 Go, DDR5-5600, RDIMM 8Rx4 (16 Go)	UCS-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
UCS-MRX16G1RE1	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCS-MRX16G1RE3	Disque 16 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx8 (16 Go)	-
UCS-MRX16G1RE1=	Disque 16 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx8 (16 Go)	UCS-MRX16G1RE3=	Disque 16 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx8 (16 Go)	-
UCS-MRX16G1RE1M	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCS-MRX16G1RE3M	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCS-MRX16G1RE1M=	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCS-MRX16G1RE3M=	RDIMM DDR5-5600 de 16 GB 1Rx8 (16 GB)	-
UCS-MRX16G1RE1S	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCS-MRX16G1RE3S	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCS-MRX16G1RE1S=	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCS-MRX16G1RE3S=	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCS-MRX32G1RE1	Disque 32 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	UCS-MRX32G1RE3	Disque 32 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	-
UCS-MRX32G1RE1=	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCS-MRX32G1RE3=	Disque 32 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx4	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			(16 Go)	
UCS-MRX32G1RE1M	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCS-MRX32G1RE3M	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCS-MRX32G1RE1M=	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCS-MRX32G1RE3M=	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCS-MRX32G1RE1S	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCS-MRX32G1RE3S	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCS-MRX32G1RE1S=	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCS-MRX32G1RE3S=	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCS-MRX64G2RE1	Disque 64 Go DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	UCS-MRX64G2RE3	Disque 64 Go DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	-
UCS-MRX64G2RE1=	Disque 64 Go DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	UCS-MRX64G2RE3=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCS-MRX64G2RE1M	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	UCS-MRX64G2RE3M	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCS-MRX64G2RE1M=	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	UCS-MRX64G2RE3M=	RDIMM DDR5-5600 de 64 GB 2Rx4 (16 GB)	-
UCS-MRX64G2RE1S	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	UCS-MRX64G2RE3S	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCS-MRX64G2RE1S=	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	UCS-MRX64G2RE3S=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MR128G4RE1	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 4Rx4 (16 Go)	UCSX-MR128G2RG3	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR128G4RE1=	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 4Rx4 (16 Go)	UCSX-MR128G2RG3=	Disque 128 Go, DDR5-4800, RDIMM 2Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR128G4RE1S	128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb)	UCSX-MR128G2RG3S	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
UCSX-MR128G4RE1S=	128GB DDR5-4800 RDIMM 4Rx4 (16Gb)	UCSX-MR128G2RG3S=	128GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (32Gb)	-
UCSX-MR256G8RE1	Disque 256 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	UCSX-MR256G4RG5	Disque 256 Go, DDR5-6400, RDIMM 4Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR256G8RE1=	256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	UCSX-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
UCSX-MR256G8RE1S	256GB DDR5-4800 RDIMM 8Rx4 (16Gb)	UCSX-MR256G4RG5S	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
UCSX-	256GB DDR5-4800	UCSX-	256GB DDR5-6400	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
MR256G8RE1S=	RDIMM 8Rx4 (16Gb)	MR256G4RG5S=	RDIMM 4Rx4 (32Gb)	
UCSX-MR256G8RE3	Disque 256 Go, DDR5-5600, RDIMM 8Rx4 (16 Go)	UCSX-MR256G4RG5	Disque 256 Go, DDR5-6400, RDIMM 4Rx4 (32 Go)	-
UCSX-MR256G8RE3=	Disque 256 Go, DDR5-5600, RDIMM 8Rx4 (16 Go)	UCSX-MR256G4RG5=	256GB DDR5-6400 RDIMM 4Rx4 (32Gb)	-
UCSX-MRX16G1RE1	Disque 16 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx8 (16 Go)	UCSX-MRX16G1RE3	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCSX-MRX16G1RE1=	Disque 16 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx8 (16 Go)	UCSX-MRX16G1RE3=	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCSX-MRX16G1RE1M	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCSX-MRX16G1RE3M	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCSX-MRX16G1RE1M=	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCSX-MRX16G1RE3M=	RDIMM DDR5-5600 de 16 GB 1Rx8 (16 GB)	-
UCSX-MRX16G1RE1S	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCSX-MRX16G1RE3S	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCSX-MRX16G1RE1S=	16GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	UCSX-MRX16G1RE3S=	16GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx8 (16Gb)	-
UCSX-MRX32G1RE1	Disque 32 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	UCSX-MRX32G1RE3	Disque 32 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	-
UCSX-MRX32G1RE1=	Disque 32 Go, DDR5-4800, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	UCSX-MRX32G1RE3=	Disque 32 Go, DDR5-5600, RDIMM 1Rx4 (16 Go)	-
UCSX-MRX32G1RE1M	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCSX-MRX32G1RE3M	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MRX32G1RE1M=	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCSX-MRX32G1RE3M=	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MRX32G1RE1S	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCSX-MRX32G1RE3S	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MRX32G1RE1S=	32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	UCSX-MRX32G1RE3S=	32GB DDR5-5600 RDIMM 1Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MRX64G2RE1	Disque 64 Go DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	UCSX-MRX64G2RE3	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MRX64G2RE1=	Disque 64 Go DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	UCSX-MRX64G2RE3=	Disque 64 Go DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	-
UCSX-MRX64G2RE1M	64GB DDR5-4800	UCSX-MRX64G2RE3M	64GB DDR5-5600	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	RDIMM 2Rx4 (16Gb)		RDIMM 2Rx4 (16Gb)	
UCSX-MRX64G2RE1M=	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	UCSX-MRX64G2RE3M=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MRX64G2RE1S	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	UCSX-MRX64G2RE3S	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCSX-MRX64G2RE1S=	64GB DDR5-4800 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	UCSX-MRX64G2RE3S=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	-
UCS-MR-X64G2RW	RDIMM 64 Go DRx4 3200 (16 Go)	UCS-MRX64G2RE3	Disque 64 Go DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCS-MR-X64G2RW=	RDIMM 64 Go DRx4 3200 (16 Go)	UCS-MRX64G2RE3=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCS-MR-X64G2RW-M	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	UCS-MRX64G2RE3	Disque 64 Go DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCS-MR-X64G2RW-M=	RDIMM 64 Go DRx4 3200 (16 Go)	UCS-MRX64G2RE3=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCS-MR-X64G2RW-S	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	UCS-MRX64G2RE3	Disque 64 Go DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16 Go)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
UCS-MR-X64G2RW-S=	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	UCS-MRX64G2RE3=	64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.
HCI-MR-X64G2RW	RDIMM 64 Go DRx4 3200 (16 Go)	HCI-MRX64G2RE3	RDIMM DDR5-5600 de 64 GB 2Rx4 (16 GB)	These are migration SKUs and not meant for replacement as

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
				they are not available on the same parent platform server.
HCI-MR-X64G2RW=	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	HCI-MRX64G2RE3=	RDIMM DDR5-5600 de 64 GB 2Rx4 (16 GB)	These are migration SKUs and not meant for replacement as they are not available on the same parent platform server.

Options de migration du produit

DDR5-5600 SKUs serve as replacement product IDs (PIDs) for M7 generation servers; however, they must not be installed together with original DDR5-4800 PIDs in the same server.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA 12/25

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.