Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS C220 M6 and C240 M6 Rack Servers

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit **Error! Bookmark not defined.**

Pour en savoir plus 10

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15631 - Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS C220 M6 and C240 M6 Rack Servers. Les clients ont jusqu'au 29 septembre 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS C220 M6 and C240 M6 Rack Servers

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	2 avril 2025
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	29 septembre 2025
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	28 décembre 2025
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	29 septembre 2028
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 septembre 2030
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	29 septembre 2026
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	29 septembre 2026

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 décembre 2029
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 septembre 2030

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-M6-DAA-AC	UCS C220 M6 Rack - AC 2300W Power Supporting AuxCore/TE App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M6-DAA-AC-1050	UCS C220 M6 Rack - AC 1050W Power Supporting AuxCore/TE App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M6-DAA-AC-1600	UCS C220 M6 Rack - AC 1600W Power Supporting AuxCore/TE App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M6-DAA-DC	UCS C220 M6 Rack - DC Power Supporting AuxCore/TE App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M6-VCMTS-CLSTR	UCS C220 M6 Rack - AC Power Supporting vCMTS App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-M6-VCMTS-MGT	UCS C220 M6 Rack - AC Power Supporting vCMTS MGTSVR App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M6-VCMTS-MGTDC	UCS C220 M6 Rack - DC Power Supporting vCMTS MGTSVR App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M6-VDCM-AC	UCS C220 M6 Rack - AC Power Supporting vDCM App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M6-VDCM-DC	UCS C220 M6 Rack - DC Power Supporting vDCM App	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-QEC-C220M6	Qwilt Edge Cloud Cisco UCS M6 Rack Server with Intersight	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-10PK-C220M6	MULTIPACK: 10PK C220M6 Rack w/o CPU, mem, drv, 1U	UCSC-10P-C220M7S	MULTIPACK: 10PK C220M7 Rack w/oCPU, mem, drv, 1U wSFF bkpln	-
UCSC-10PK-C220M6N	MULTIPACK: 10PK C220M6 Rack w/o CPU, mem, drv, 1U wNVMe bkpl	UCSC-10PK-C220M7N	MULTIPACK: 10PK C220M7 Rack w/o CPU,mem,drv, 1U wNVMe bkpln	-
UCSC-10PK-C220M6S	MULTIPACK: 10PK C220M6 Rack w/oCPU,mem, drv, 1UwSFF HDD bkpl	UCSC-10PK-C220M7S	MULTIPACK: 10PK C220M7 Rack w/oCPU, mem, drv, 1U wSFF bkpln	-
UCSC-5PK-C240M6	MULTIPACK: 5PK C240M6 Rack w/o CPU, mem, drv, 2U	UCSC-5P-C240M7SX	MULTIPACK: 5PK C240M7 Rack w/o CPU, mem, drv, 2U 24SFF bkpln	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-5PK-C240M6N	MULTIPACK: 5PK C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 12 NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-5PK-C240M6S	MULTIPACK: 5PK C240M6 Rack w/oCPU, mem, drv, 2U wSFF HDDbkpl	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-5PK-C240M6SN	MULTIPACK: 5PK C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 24 NVMe	UCSC-5PK-C240M7SN	MULTIPACK: 5PK C240M7 Rack w/o CPU,mem, drv, 2U 24 NVMe bkpl	-
UCSC-5PK-C240M6SX	MULTIPACK: 5PK C240 M6 Rack w/o CPU,mem, drv, 2U w24HDD bkpl	UCSC-5PK-C240M7SX	MULTIPACK: 5PK C240M7 Rack w/o CPU, mem, drv, 2U 24SFF bkpln	-
UCSC-C220-M6N	UCS C220 M6 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 1U wNVMe	UCSC-C220-M7N	UCS C220 M7 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 1U wNVMe	-
UCSC-C220-M6N++=	UCS C220 M6 Rack with CPU & HS, w/o Mem & PSU, 1U NVMe, TAA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C220-M6N-CH	DISTI: UCS C220 M6 Rack w/o CPU, mem, drv, 1U wNVMe bkpln	UCSC-C220-M7N-CH	DISTI: UCS C220 M7 Rack w/o CPU, mem, drv, 1U wNVMe BKPLN	-
UCSC-C220-M6N=	UCS C220 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 1U wNVMe backplane	UCSC-C220-M7N=	Bâti UCS C220 M7 1U de rechange avec fond de panier de disque NVMe	-
UCSC-C220-M6S	UCS C220 M6 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 1U wSFF	UCSC-C220-M8S	UCS C220 M8 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 1U SFF	-
UCSC-C220-M6S++=	UCS C220 M6 Rack with CPU & HS, w/o Mem & PSU, 1U SFF, TAA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C220-M6S-CH	DISTI: UCS C220 M6 Rack w/o CPU, mem, drv, 1U	UCSC-C220-M8S-CH	UCS C220 M8 Rack w/o CPU, mem, drives, 1U w	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	wSFF HDD bkpln		SFF backplane	
UCSC-C220-M6S=	UCS C220 M6 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 1U wSFF	UCSC-C220-M8S=	UCS C220 M8 Rack w/o CPU, mem, drives, 1U w SFF backplane	-
UCSC-C240-M6L	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w LFF	UCSC-C240-M8L	UCS C240 M8 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 2U wLFF	-
UCSC-C240-M6L++=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w LFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6L-CH	DISTI: UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w LFF	UCSC-C240-M8L-CH	UCS C240 M8 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w LFF backplane	-
UCSC-C240-M6L=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w LFF	UCSC-C240-M8L=	UCS C240 M8 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w LFF backplane	-
UCSC-C240-M6N	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 12 NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6N++=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 12 NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6N-CH	DISTI: UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 12 NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6N=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 12 NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-C240-M6S	UCS C240 M6 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 2U wSFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6S++=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U wSFF HDD backplane	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6S-CH	DISTI: UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drv, 2U wSFF HDD bkpln	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6S=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U wSFF HDD backplane	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6SN	Serveur sur bâti UCS C240 M6 sans CPU, mémoire, lecteurs, 2U avec 24 NVMe	UCSC-C240-M7SN	UCS C240 M7 bâti sans CPU, mémoire, lecteurs, fond de panier de disque dur 2U 24 NVMe	-
UCSC-C240-M6SN++=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 24 NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C240-M6SN-CH	DISTI: UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U 24 NVMe	UCSC-C240-M7SN-CH	DISTI: UCS C240 M7 Rack w/o CPU, mem, drv, 2U 24NVMe BKPLN	-
UCSC-C240-M6SN=	Serveur sur bâti UCS C240 M6 sans CPU, mémoire, lecteurs, 2U avec 24 NVMe	UCSC-C240-M7SN=	Bâti UCS C240 M7 1U de rechange avec fond de panier de disque 24 NVMe	-
UCSC-C240-M6SX	Serveur sur bâti UCS C240 M6 sans CPU, mémoire, lecteurs, 2U avec 24	UCSC-C240-M8SX	Rack UCS C240 M8 sans CPU, mémoire, disques, 2U avec fond de panier SFF	-
UCSC-C240-M6SX++=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w 24	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-C240-M6SX-CH	DISTI: UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w 24	UCSC-C240-M8SX-CH	UCS C240 M8 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w SFF backplane	-
UCSC-C240-M6SX=	UCS C240 M6 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w 24	UCSC-C240-M8SX=	UCS C240 M8 Rack w/o CPU, mem, drives, 2U w SFF backplane	-
UCSC-M6-AAS	Nuage hybride Cisco+ - offre groupée sur bâti M6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MAN-S61A2T0V0	N ud CTO MSFT HCI AzureStack hybride C240, M6sn avec Mellanox	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco UCS C220 M6 and C240 M6 Rack Servers en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxx-xx 10/25

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.