Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS C885A M8 Rack Servers with AMD MI350X GPUs

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit 15

Pour en savoir plus 16

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15967 - Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS C885A M8 Rack Servers with AMD MI350X GPUs. Les clients ont jusqu'au 15 octobre 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS C885A M8 Rack Servers with AMD MI350X GPUs

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	4 août 2026
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	15 octobre 2026
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	15 janvier 2027
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	15 octobre 2027
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 octobre 2029
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	15 octobre 2027
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	15 octobre 2027

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	15 janvier 2029
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2029

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-M8-CC-SLD13	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7s	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD13=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7s	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD17	Trineo de CPU UCS C885A M8 AMD 9575F de 128 GB 6400 DDR5 CX-7s	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-M8-CC-SLD17=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 CX-7s	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD20	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 Pollara CX-7	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD20=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9535 96GB DDR5 2xCX-7s	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD21	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 Pollara CX-7	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD21=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 Pollara CX-7	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-M8-CC-SLD22	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 CX-7	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD22=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 CX-7	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD24	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400DDR5 Pollara, CX-7	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CC-SLD24=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 Pollara	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-DCSCMAA	UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-M8-DCSCMAA=	UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-MI35-SLD	UCS C885A M8 GPU SLED MI350X	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-MI35-SLD=	UCS C885A M8 GPU SLED MI350X	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-885A-M8-M351	UCS C885A M8 Rack - MI350X GPU, 8x Pollara, 2x CX-7, 3TB Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-885A-M8-M352	UCS C885A M8 Rack-MI350X GPU, 8xPollara, 2x CX-7, 2.3TB Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-885A-M8-M353	UCS C885A M8 Rack - MI350X GPU, 8x CX-7, 2x CX-7, 2.3TB Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-885A-M8-M354	UCS C885A M8 Rack - MI350X GPU, 8x Pollara, 2x CX-7, 3TB Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-885A-M8-M355	UCS C885A M8 Rack - MI350X GPU, 8x CX-7, 2x CX-7, 3TB Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSC-885A-M8-M356	UCS C885A M8 Rack - MI350X GPU, 8x CX-7, 4x CX-7, 3TB Mem	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-SEC-BZL	Cadre UCS C885A M8	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-SEC-BZL=	Bisel UCS C885A M8	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-PSU-2700W=	UCS C885A M8 PSU 2700W 12V AC/DC TITANIUM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-PSU-2700W	Bloc d alimentation UCS C885A M8, 2 700 W, 12 V CA/CC, TITANE	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-NV-C1T9KV=	UCS C885A M8 SSD 1.92TB NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-NV-C1T9KV	SSD UCS C885A M8 NVMe de 1,92 TB	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-NVD3T8K1V=	3,8 To, 2,5 pouces, 15 mm, Kioxia CD8 Hg Perf Val End Gen5 1X NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-NVD3T8K1V	3.8TB 2.5in 15mm Kioxia CD8 Hg Perf Val End Gen5 1X NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-PSU2700W=	UCS C885A M8 PSU 2700W 12V AC/DC TITANIUM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-PSU2700W	UCS C885A M8 PSU 2700W 12V AC/DC TITANIUM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-PSU-3000W=	FUENTE DE ALIMENTACIÓN UCS C885A M8, 3000 W, 54 V	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-PSU-3000W	FUENTE DE ALIMENTACIÓN UCS C885A M8, 3000 W, 54 V	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-PSU3000W=	UCS C885A M8 PSU 3000W 54V	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-PSU3000W	UCS C885A M8 PSU 3000W 54V	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-SECBZL	UCS C885A M8 Bezel	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-SECBZL=	UCS C885A M8 Bezel	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-NVD15TK1V	15.3TB 2.5in 15mm Kioxia CD8 Hg Perf Val End Gen5 1X NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-NVD15TK1V=	15.3TB 2.5in 15mm Kioxia CD8 Hg Perf Val End Gen5 1X NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8CHASSIS=	UCS C885A M8 L10 Chassis	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8CHASSIS	UCS C885A M8 L10 Chassis	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-NVD7T6K1V=	7,6 To 2,5 po 15 mm Kioxia CD8 Hg Perf Val End Gen5 1X NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-NVD7T6K1V	7.6TB 2.5in 15mm Kioxia CD8 Hg Perf Val End Gen5 1X NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-P-N3220=	UCS C885A M8 Nvidia OEM BlueField-3 B3220 DPU 2x200G	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-P-N3220	UCS C885A M8 Nvidia OEM BlueField-3 B3220 DPU 2x200G	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-O-ID10GC	UCS C885A M8 CPU INTEL X710 T2L	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-O-ID10GC=	UCS C885A M8 CPU INTEL X710 T2L	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-M8-CHASSIS=	Chasis UCS C885A M8 L10	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-CHASSIS	UCS C885A M8 L10 Chassis	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-M8-FAN=	Módulo de ventilador UCS C885A M8	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-NVC1T9KV	UCS C885A M8 SSD 1.92TB NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-NVC1T9KV=	UCS C885A M8 SSD 1.92TB NVMe	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C885A-OID10GC=	UCS C885A M8 OCP INTEL X710 T2L	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
C885A-OID10GC	UCS C885A M8 OCP INTEL X710 T2L	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Options de migration du produit

As part of our product lifecycle management, the AMD MI350X GPU-based offerings are being transitioned out of the portfolio. Customers evaluating or planning deployments with this platform are encouraged to migrate to Cisco's latest accelerated computing solution, delivering enhanced AI performance, scalability, and operational efficiency. Customers considering AMD MI350X-based deployments should evaluate transitioning into the Cisco UCS C845A to benefit from next-generation performance and long-term architectural scalability. The Cisco UCS C845A platform, powered by AMD Instinct™ MI350P GPUs, and AMD Pensando Pollara 400G NIC leverages the cutting-edge AMD CDNA™ 4 architecture to deliver a significant leap in computational power, specifically engineered to handle the most demanding generative AI and high-performance computing (HPC) workloads. The platform provides enhanced AI training and inference performance, high-bandwidth HBM3E memory, an open enterprise-ready ROCm™ software stack, and simplified deployment within existing infrastructure. By transitioning to this platform, organizations gain a robust, scalable foundation that is purpose-built to evolve alongside the rapidly changing landscape of AI and HPC, ensuring long-term investment protection and sustained performance gains.

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 08/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.