Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS C885A M8 Rack Servers with AMD MI300X and NVIDIA HGX H200 GPUs

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit 6

Pour en savoir plus 7

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL15913 – Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS C885A M8 Rack Servers with AMD MI300X and NVIDIA HGX H200 GPUs. Les clients ont jusqu'au 25 juin 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS C885A M8 Rack Servers with AMD MI300X and NVIDIA HGX H200 GPUs

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	25 mai 2026
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	25 juin 2026
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	23 septembre 2026
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	25 juin 2027
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	24 juin 2029
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	25 juin 2027
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	25 juin 2027
Date de l'arrêt des	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le	20 septembre 2028

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
renouvellements de contrats de service: HW	produit.	
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 juin 2029

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
C885A-M8-CC-SLD01	UCS C885A M8 UC SLED AMD 9554 96 Go 5600 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD01=	UCS C885A M8 UC SLED AMD 9554 96 Go 5600 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD02	TRINEO DE CPU UCS C885A M8 AMD 9575F 96 GB 6400 DDR5 B3140H B3220
C885A-M8-CC-SLD02=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 NG
C885A-M8-CC-SLD03	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD03=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD05	UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 AG
C885A-M8-CC-SLD05=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 AG
C885A-M8-CC-SLD06	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9535F 64GB 6400 DDR5 CX-7
C885A-M8-CC-SLD06=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9535F 64GB 6400 DDR5 CX-7
C885A-M8-CC-SLD07	UCS C885A M8 UC SLED AMD 9575F 96 Go 6400 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD07=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD08	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD08=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD09	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9554 64GB 5600 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD09=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9554 64GB 5600 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD10	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 B3140H B3240
C885A-M8-CC-SLD10=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 B3140H B3240
C885A-M8-CC-SLD11	UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 MB
C885A-M8-CC-SLD11=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD9575F 96GB 6400DDR5 B3140H B3220 MB
C885A-M8-CC-SLD12	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD12=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD14	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9535F 64GB 6400 DDR5 CX-7
C885A-M8-CC-SLD14=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9535F 64GB 6400 DDR5 CX-7

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
C885A-M8-CC-SLD15	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD15=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 6400 DDR5 CX-7 B3220
C885A-M8-CC-SLD16	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD16=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 128GB 6400 DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD18	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD18=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB DDR5 CX-7s
C885A-M8-CC-SLD19	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 8x B3140H, 1x B3220
C885A-M8-CC-SLD19=	UCS C885A M8 CPU SLED AMD 9575F 96GB 8x B3140H, 1x B3220
C885A-M8-CC-SLD23	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 4x CX-7, 2.3TB Mem
C885A-M8-CC-SLD23=	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 4x CX-7, 2.3TB Mem
C885A-M8-DCSCM	Carte DC-SCM UCS C885A M8 GPU Nvidia, UC AMD EPYC de 5e génération
C885A-M8-DCSCM1	UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU HAI
C885A-M8-DCSCM1=	UCS C885A M8 DC-SCM Card AMD GPU, 5th Gen AMD EPYC CPU HAI
C885A-M8-DCSCM=	Tarjeta DC-SCM UCS C885A M8 NVIDIA
C885A-M8-H2SX-SLD	UCS C885A M8 GPU SLED H200 NV 935-24287-0040-000
C885A-M8-H2SX-SLD=	UCS C885A M8 GPU SLED H200 NV 935-24287-0040-000
C885A-M8-H2SXSLD	UCS C885A M8 GPU SLED H200 NV 935-24287-0040-000
C885A-M8-H2SXSLD=	UCS C885A M8 GPU SLED H200 NV 935-24287-0040-000
C885A-M8-MI3X-SLD	UCS C885A M8 GPU SLED MI300X AMD 100-300000069H
C885A-M8-MI3X-SLD=	UCS C885A M8 GPU SLED MI300X AMD 100-300000069H
UCSC-885A-M8-H20	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 2x CX-7, 1.5TB Mem
UCSC-885A-M8-H21	UCS C885A M8 Rack - GPU H200, 8x CX-7, 1x B3220, mémoire 2,3 To
UCSC-885A-M8-H22	Rack UCS C885A M8 - GPU H200, 8x B3140H, 1x B3220, mémoire 2,3 To
UCSC-885A-M8-H23	UCS C885A M8 Rack - GPU H200, 8x CX-7, 2x CX-7, mémoire 2,3 To
UCSC-885A-M8-H24	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 8x 3140, 1x 3220 2.3TB Mem
UCSC-885A-M8-H25	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 8x CX-7, 2x CX-7, 3TB Mem
UCSC-885A-M8-H26	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 8x CX-7, 2x B3220, 2.3TB Mem
UCSC-885A-M8-H27	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 8x CX-7, 2x B3220, 3TB Mem
UCSC-885A-M8-H28	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 8x B3140H, 2x B3220, 2.3TB Mem
UCSC-885A-M8-H29	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 12x 400GbE CX-7, 3TB Mem
UCSC-885A-M8-HC1	UCS C885A M8 Rack - H200 GPU, 8x B3140H, 2x B3240, 3TB Mem
UCSC-885A-M8-M3X0	UCS C885A M8 Rack - MI300X GPU, 2x CX-7, 1.5TB Mem
UCSC-885A-M8-M3X1	UCS C885A M8 Rack - MI300X GPU, 8x CX-7, 1x B3220, 2.3TB Mem
UCSC-885A-M8-M3X2	UCS C885A M8 Rack-MI300X GPU, 8x B3140H, 1x B3220, 2.3TB Mem

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
UCSC-885A-M8-M3X3	UCS C885A M8 Rack - MI300X GPU, 8x CX-7, 2x CX-7, 2.3TB Mem
UCSC-885A-M8-M3X4	Rack UCS C885A M8: GPU MI300X, 10 CX-7, memoria de 3 TB
UCSC-885A-M8-M3X5	UCS C885A M8 Rack - MI300X GPU, 8x CX-7, 2x B3220, 2.3TB Mem
UCSC-885A-M8-M3X6	UCS C885A M8 Rack - MI300X GPU, 8x CX-7, 4x CX-7, 2.3TB Mem

Options de migration du produit

As part of our product lifecycle management, the NVIDIA H200 and AMD MI300X GPU-based offerings are being transitioned out of the portfolio. Customers evaluating or currently planning deployments with these platforms are encouraged to consider the latest generation of accelerated computing solutions designed to deliver enhanced AI performance, scalability, and efficiency.

Customers currently evaluating NVIDIA H200 or AMD MI300X based deployments should consider the following next-generation GPU platforms based on workload requirements, architectural preferences, and commercial considerations:

- **UCS C880A M8 with NVIDIA HGX Blackwell Ultra B300 GPUs**, delivering significant advancements in AI training and inference performance, memory bandwidth, and scalability for large-scale accelerated computing environments.
- **UCS C885A M8 with AMD Instinct MI350X GPUs**, offering enhanced compute density, improved performance per watt, and strong capabilities for modern AI, HPC and data-intensive workloads.

These next-generation platforms provide customers with flexible upgrade options while enabling adoption of the latest innovations in GPU architecture and accelerated infrastructure design.

For detailed specifications and architectural considerations, please refer to the latest product datasheets:

- UCS C880A M8 with NVIDIA HGX Blackwell Ultra B300 GPUs
- UCS C885A M8 with AMD Instinct MI350X GPUs

Les clients peuvent, le cas échéant, recourir au programme Cisco Takeback and Reuse pour retourner gratuitement le matériel ayant atteint sa fin d'utilisation. Les produits retournés sont orientés vers leur meilleure utilisation ultérieure: ils sont soit réutilisés, soit reconditionnés, soit recyclés par l'un des recycleurs certifiés sous contrat avec Cisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse.html.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA Cxx-xxxxxxx-xx 06/26

© 2026 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.