Annonce d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de de Cisco Catalyst 2960XR Product Family EOS

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

Vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Produit Partie Nombres 4

Options de migration du produit 9

Pour en savoir plus 10

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Vue d'ensemble

EOL13602 – Modifié

Cisco annonce la date d’arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Catalyst 2960XR Product Family EOS. Les clients ont jusqu'au 31 octobre 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d’assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l’objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d’assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Catalyst 2960XR Product Family EOS

Étape	Définition	Date
Date d’annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d’un produit est diffusé au grand public.	31 octobre 2020
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 octobre 2022
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu’à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d’exécution.	30 janvier 2023
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	31 octobre 2023
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 octobre 2027
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d’une défaillance ou d’un défaut du matériel.	31 octobre 2023
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d’assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d’assistance, ou d’ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d’assistance existant.	31 octobre 2023

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 janvier 2027
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2027

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitationApp SW = Logiciel d'application

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
2D-C2960XR-24PD-I	Cat 2960-XR 24G E PoE 370W,2 x10G SFP+,IP Lite w/2D barcode	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
2D-C2960XR-24TD-I	Cat 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite w/ 2D barcode	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-
2D-C2960XR-24TS-I	Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite w/2D barcode	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-
2D-C2960XR-48TS-I	Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite w/ 2D Barcode	C9200-48T	Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch	-
C2960X-ACC-BUNDLE	Catalyst 2960-X, secteur public québécois	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2KXR-PWR-450WAC	450W FRU AC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2KXR-PWR-450WAC=	450W FRU AC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2KXR-PWR-450WDC	450W FRU DC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C2KXR-PWR-450WDC=	450W FRU DC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2KXR-PWR-60WAC	60W FRU AC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2KXR-PWR-60WAC=	60W FRU AC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2KXR-PWR-835WAC	835W FRU AC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C2KXR-PWR-835WAC=	835W FRU AC Power Supply and Fan for C2960-XR Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-24PD-I	NAL PID for WS-C2960XR-24PD-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-24PS-I	NAL PID for WS-C2960XR-24PS-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-24TD-I	NAL PID for WS-C2960XR-24TD-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-24TS-I	NAL PID for WS-C2960XR-24TS-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-48FPD-I	NAL PID for WS-C2960XR-48FPD-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-48FPS-I	NAL PID for WS-C2960XR-48FPS-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
NAL-2960XR-48LPD-I	NAL PID for WS-C2960XR-48LPD-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-48LPS-I	NAL PID for WS-C2960XR-48LPS-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-48TD-I	NAL PID for WS-C2960XR-48TD-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NAL-2960XR-48TS-I	NAL PID for WS-C2960XR-48TS-I	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WS-C2960XR-24PD-HC	Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W,2x10GSFP+,IPLt (Comp Bund)	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-24PD-I	^Catalyst 2960-XR, 24 ports GigE PoE, 370 W, 2 SFP+ 10G, IP Lite	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-24PD-L	24Ethernet 10/100/1000 POE+ports, 2SFP+ LAN BASE	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-24PDI++	Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-24PS-I	Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370 W, SFP 4 x 1G, IP Lite	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-24PS-L	24 Ethernet 10/100/1000 POE+ ports, 4SFP LAN BASE	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-24PSI++	Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite	C9200-24P	Catalyst 9200 24-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-24TD-I	^Catalyst 2960-XR, 24 ports GigE, 2 SFP+ 10G, IP Lite	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-24TD-L	24 Ethernet 10/100/1000 ports 2SFP+ LAN BASE	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C2960XR-24TDI++	Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-24TS-I	^Catalyst 2960-XR, 24 ports GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-24TS-L	24 Ethernet 10/100/1000 ports 4SFP LAN BASE	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-24TSI++	Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite	C9200-24T	Catalyst 9200 24-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-48FD-HC	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W,2x10GSFP+,IPLt (Comp Bund)	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-48FPD-I	^Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-48FPD-L	48Ethernet 10/100/1000 740W POE+ports, 2SFP+ LAN BASE	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-48FPS-I	^Catalyst 2960-XR, 48 ports GigE PoE, 740 W, 4 x 1G SFP+, IP Lite	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-48FPS-L	48 Ethernet 10/100/1000 740W POE+ ports, 4SFP LAN BASE	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-48LPD-I	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370 W, SFP+ 2 x 10G, IP Lite	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200-48PL	-
WS-C2960XR-48LPD-L	48 Ethernet 10/100/1000 370W POE+ports, 2SFP+ LAN BASE	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200-48PL	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C2960XR-48LPS-I	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370 W, SFP 4 x 1G, IP Lite	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200-48PL	-
WS-C2960XR-48LPS-L	48 Ethernet 10/100/1000 370W POE+ports, 4SFP LAN BASE	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200-48PL	-
WS-C2960XR-48PD-HC	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W,2x10GSFP+,IP Lt (Comp Bun)	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR-48TD-I	Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite	C9200-48T	Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-48TD-L	48 Ethernet 10/100/1000 ports, 2SFP+ LAN BASE	C9200-48T	Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-48TDI++	Catalyst 2960-XR 48 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite	C9200-48T	Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-48TS-I	^Catalyst 2960-XR, 48 ports GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite	C9200-48T	Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-48TS-L	48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4SFP LAN BASE	C9200-48T	Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR-48TSI++	Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite	C9200-48T	Catalyst 9200 48-port data only, Base Switch	-
WS-C2960XR48FPDI++	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-
WS-C2960XR48FPSI++	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite	C9200-48P	Catalyst 9200 48-port PoE+, Base Switch	-

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C2960XR48LPDI++	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200-48PL	-
WS-C2960XR48LPSI++	Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9200-48PL	-
PWR-C2-250WAC	2 alimentations CA 250 W config	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
PWR-C2-250WAC/2	Alimentation secondaire CA de 250 W configuration 2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse: https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Catalyst 2960XR Product Family EOS en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/en/us/products/remanufactured.html.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html.

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA C51-744422-04 08/25

© 2025 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.