Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des commutateurs Cisco Catalyst de séries 3560-X et 3750-X

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Contents

vue d'ensemble 3

Fin-de-La vie Les jalons 3

Options de migration du produit 8

Pour en savoir plus 9

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

vue d'ensemble

EOL10623 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des commutateurs Cisco Catalyst de séries 3560-X et 3750-X. Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Attendez-vous à une augmentation du prix courant pour les produits décrits dans cet avis dans les prochains 12 mois.

Les jalons de fin de vie utile (EOL) s'appliquent également aux références de produits des offres groupées et promotionnelles.

L'assistance de garantie du matériel Cisco cessera à la date du dernier jour de prise en charge (LDoS).

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie des commutateurs Cisco Catalyst de séries 3560-X et 3750-X

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 octobre 2015
Date de fin de commercialisation	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2016
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 janvier 2017
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 octobre 2017
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 octobre 2017
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 octobre 2017
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	28 janvier 2021

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Étape	Définition	Date
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2021

Mat. = MatérielLog. d'expl. = Log. d'exploitation Log. d'appl. = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C3KX-NM-10G	PID option de module de réseau 10 G du Catalyst 3K-X	C3850-NM-2-10G	Cisco Catalyst 3850, 2x module réseau 10GE	La référence du produit de remplacement ne fonctionnera pas pour les commutateurs Catalyst 3750X et 3560X
C3KX-NM-10G=	Module réseau 10 G du Catalyst 3K-X	C3850-NM-2-10G=	Cisco Catalyst 3850, 2x module réseau 10GE	La référence du produit de remplacement ne fonctionnera pas pour les commutateurs Catalyst 3750X et 3560X
C3KX-NM-10GT	Module réseau 10 G-T du Catalyst 3000-X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C3KX-NM-10GT=	Module réseau 10 G-T du Catalyst 3K-X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
C3KX-NM-1G	PID option de module de réseau 1 G du Catalyst 3K-X	C3850-NM-4-1G	Cisco Catalyst 3850, 4x module réseau 1GE	La référence du produit de remplacement ne fonctionnera pas pour les commutateurs Catalyst 3750X et 3560X

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
C3KX-NM-1G=	Module de réseau 1 G du Catalyst 3K-X	C3850-NM-4-1G=	Cisco Catalyst 3850, 4x module réseau 1GE	La référence du produit de remplacement ne fonctionnera pas pour les commutateurs Catalyst 3750X et 3560X
C3KX-NM-BLANK=	Catalyst 3K-X Module réseau vierge de rechange	C3850-NM-BLANK=	Cisco Catalyst 3850 Network Module Blank	La référence du produit de remplacement ne fonctionnera pas pour les commutateurs Catalyst 3750X et 3560X
C3KX-SM-10G	Module de service 10 G du Catalyst 3000-X	C3850-NM-2-10G	Cisco Catalyst 3850, 2x module réseau 10GE	La référence du produit de remplacement ne fonctionnera pas pour les commutateurs Catalyst 3750X et 3560X
C3KX-SM-10G=	Catalyst 3K-X Module de service de rechange 10G	C3850-NM-2-10G=	Cisco Catalyst 3850, 2x module réseau 10GE	La référence du produit de remplacement ne fonctionnera pas pour les commutateurs Catalyst 3750X et 3560X
WS-C3560X-24P-E	Catalyst 3560X 24 ports PoE, services IP	WS-C3650-24PD-E	Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Services	-
WS-C3560X-24P-L	Catalyst 3560X 24 ports PoE LAN Base	WS-C3650-24PD-L	Cisco Catalyst 3650 LAN Base à 24 ports PoE 2 liaisons ascendantes 10G	-
WS-C3560X-24P-S	Catalyst 3560X 24 ports PoE IP Base	WS-C3650-24PD-S	Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base	-
WS-C3560X-24T-E	Catalyst 3560X 24 ports, données, services IP	WS-C3650-24TD-E	Services Cisco Catalyst 3650 Services IP à 24 ports de données 2x10G montant	-

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C3560X-24T-L	Catalyst 3560X 24 ports Data LAN Base	WS-C3650-24TD-L	Cisco Catalyst 3650 à 24 ports de données 2 liaisons ascendantes 10G, LAN Base	-
WS-C3560X-24T-S	Catalyst 3560X 24 ports données IP Base	WS-C3650-24TD-S	Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base	-
WS-C3560X-24U-E	Catalyst 3560X 24 ports UPOE, services IP	WS-C3650-24PD-E	Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Services	-
WS-C3560X-24U-L	Catalyst 3560X 24 Port UPOE LAN Base	WS-C3650-24PD-L	Cisco Catalyst 3650 LAN Base à 24 ports PoE 2 liaisons ascendantes 10G	-
WS-C3560X-24U-S	Catalyst 3560X 24 Port UPOE IP Base	WS-C3650-24PD-S	Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base	-
WS-C3560X-48P-E	Catalyst 3560X 48 ports PoE, services IP	WS-C3650-48PD-E	Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Services	-
WS-C3560X-48P-L	Catalyst 3560X 48 ports PoE LAN Base	WS-C3650-48PD-L	Cisco Catalyst 3650 LAN Base à 48 ports PoE 2 liaisons ascendantes 10G	-
WS-C3560X-48P-S	Catalyst 3560X 48 ports PoE IP Base	WS-C3650-48PD-S	Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 2x10G Uplink IP Base	-
WS-C3560X-48PF-E	Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Services	WS-C3650-48FD-E	Cisco Catalyst 3650 Services IP 48 ports PoE complet 2x10G montant	-
WS-C3560X-48PF-L	Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base complet	WS-C3650-48FD-L	Cisco Catalyst 3650 LAN Base à 48 ports PoE total 2x10G montant	-
WS-C3560X-48PF-S	Catalyst 3560X 48 Ports PoE IP Base complet	WS-C3650-48FD-S	Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base	-
WS-C3560X-48T-E	Catalyst 3560X 48 ports données, services IP	WS-C3650-48TD-E	Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Services	-

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C3560X-48T-L	Catalyst 3560X 48 ports Data LAN Base	WS-C3650-48TD-L	Cisco Catalyst 3650 LAN Base à 48 ports de données 2x10G montant	-
WS-C3560X-48T-S	Catalyst 3560X 48 ports Data IP Base	WS-C3650-48TD-S	Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base	-
WS-C3560X-48U-E	Catalyst 3560X 48 Port UPOE IP Services	WS-C3650-48FD-E	Cisco Catalyst 3650 Services IP 48 ports PoE complet 2x10G montant	-
WS-C3560X-48U-L	Catalyst 3560X 48 Port UPOE LAN Base	WS-C3650-48FD-L	Cisco Catalyst 3650 LAN Base à 48 ports PoE total 2x10G montant	-
WS-C3560X-48U-S	Catalyst 3560X 48 Port UPOE IP Base	WS-C3650-48FD-S	Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base	-
WS-C3750X-12S-E	Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services	WS-C3850-12S-E	Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services	-
WS-C3750X-12S-S	Catalyst 3750X 12 ports GE SFP IP base	WS-C3850-12S-S	Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base	-
WS-C3750X-24P-E	Catalyst 3750X 24 ports PoE, services IP	WS-C3850-24P-E	Cisco Catalyst 3850 IP Service à 24 ports PoE	-
WS-C3750X-24P-L	Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base	WS-C3850-24P-L	Cisco Catalyst 3850 LAN Base à 24 ports PoE	-
WS-C3750X-24P-S	Catalyst 3750X 24 ports PoE IP Base	WS-C3850-24P-S	Cisco Catalyst 3850, 24 ports PoE, IP Base	-
WS-C3750X-24S-E	Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Services	WS-C3850-24S-E	Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services	-
WS-C3750X-24S-S	Catalyst 3750X 24 Ports GE SFP IP Base	WS-C3850-24S-S	Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base	-
WS-C3750X-24T-E	Catalyst 3750X 24 ports, données, services IP	WS-C3850-24T-E	Cisco Catalyst 3850, 24 ports, données, services IP	-
WS-C3750X-24T-L	Catalyst 3750X 24 ports Data LAN Base	WS-C3850-24T-L	Cisco Catalyst 3850 LAN Base à 24 ports de données	-

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WS-C3750X-24T-S	Catalyst 3750X 24 ports Data IP Base	WS-C3850-24T-S	Cisco Catalyst 3850, 24 ports, données, IP Base	-
WS-C3750X-24U-E	Catalyst 3750X 24 Port UPOE IP Services	WS-C3850-24U-E	Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services	-
WS-C3750X-24U-L	Catalyst 3750X 24 Port UPOE LAN Base	WS-C3850-24U-L	Cisco Catalyst 3850 LAN Base à 24 ports UPOE	-
WS-C3750X-24U-S	Catalyst 3750X 24 Port UPOE IP Base	WS-C3850-24U-S	Cisco Catalyst 3850 IP Base à 24 ports UPOE	-
WS-C3750X-48P-E	Catalyst 3750X services IP à 48 ports PoE	WS-C3850-48P-E	Services IP Cisco Catalyst 3850 à 48 ports PoE	-
WS-C3750X-48P-L	Catalyst 3750X 48 ports PoE LAN Base	WS-C3850-48P-L	Cisco Catalyst 3850 LAN Base à 48 ports PoE	-
WS-C3750X-48P-S	Catalyst 3750X 48 ports PoE IP Base	WS-C3850-48P-S	Cisco Catalyst 3850 IP Base à 48 ports PoE	-
WS-C3750X-48PF-E	Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Services	WS-C3850-48F-E	Cisco Catalyst 3850 à 48 ports PoE complet, services IP	-
WS-C3750X-48PF-L	Catalyst 3750X 48 Ports PoE LAN Base complet	WS-C3850-48F-L	Cisco Catalyst 3850 LAN Base à 48 ports PoE total	-
WS-C3750X-48PF-S	Catalyst 3750X 48 ports Full PoE IP Base	WS-C3850-48F-S	Cisco Catalyst 3850 IP Base à 48 ports PoE total	-
WS-C3750X-48T-E	Catalyst 3750X 48 ports, données, services IP	WS-C3850-48T-E	Cisco Catalyst 3850 IP Base à 48 ports données services IP	-
WS-C3750X-48T-L	Catalyst 3750X 48 ports Data LAN Base	WS-C3850-48T-L	Cisco Catalyst 3850 LAN Base à 48 ports de données	-
WS-C3750X-48T-S	Catalyst 3750X 48 ports Data IP Base	WS-C3850-48T-S	Cisco Catalyst 3850 IP Base à 48 ports données base IP	-
WS-C3750X-48U-E	Catalyst 3750X 48 Port UPOE IP Services	WS-C3850-48U-E	Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services	-
WS-C3750X-48U-L	Catalyst 3750X 48 Port UPOE LAN Base	WS-C3850-48U-L	Cisco Catalyst 3850 LAN Base à 48 ports UPOE	-
WS-C3750X-48U-S	Catalyst 3750X IP Base à 48 ports UPOE	WS-C3850-48U-S	Cisco Catalyst 3850 IP Base à 48 ports UPOE	-

Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers les commutateurs Cisco Catalyst de séries 3560 et 3750. De plus amples renseignements sur les commutateurs 3850 peuvent être consultés sur le site: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-3850-series-switches/index.html.

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des commutateurs Cisco Catalyst de séries 3560-X et 3750-X en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/go/eos.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les commutateurs Cisco Catalyst de séries 3560 et 3750, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-3850-series-switches/index.html, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour demander des informations complémentaires sur les commutateurs Cisco Catalyst de séries 3560 et 3750, envoyez un courriel à ask-c3850-pm@cisco.com.

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html.

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: https://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at **https://www.cisco.com/go/offices**.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

Printed in USA

C51-736139-01 08/19

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.