Quand retarde les messages d'avertissement dans le paramètre de profil de rebond obtient généré ?

Contenu

[Introduction](#)
[Quand retarde les messages d'avertissement dans des paramètres de profil de rebond obtient généré ?](#)
[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit quand des messages d'avertissement de retard sont générés sur la configuration des paramètres de profil du rebond des appareils de sécurité du courrier électronique (ESA).

Quand retarde les messages d'avertissement dans des paramètres de profil de rebond obtient généré ?

> **Note**: Des messages d'avertissement de retard sont désactivés par défaut dans la configuration de profils de rebond.

Retardez les messages d'avertissement qui sont configurables dans les paramètres de profil de rebond sont générés par l'ESA sur la deuxième tentative de la livraison à l'hôte réceptif. Les messages peuvent seulement être générés quand l'ESA reçoit un code de réponse du Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 4xx sur la tentative de la livraison.

Quand un email rencontre la livraison retardée due à un code de réponse du SMTP 4xx, les informations sont ouvertes une session les mail_logs et le message dépistant des logs avec la tentative associée de la livraison.

Voici un exemple du message d'avertissement de retard qui est généré par l'ESA dans les mail_logs.

- Première tentative de la livraison pour l'ID de message (MID) 64855 :

```
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: New SMTP ICID 3160 interface Data Port (10.10.1.12) address
10.10.1.5 reverse dns host unknown verified no
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 ACCEPT SG None match ALL SBRS not enabled country not
enabled
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Start MID 64855 ICID 3160
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 From: <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 RID 0 To: <matthew@cisco.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Message-ID '<op.zfdwolzf0ubsb2@mathew.cisco.com>'
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Subject 'sample'
```

```
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ready 494 bytes from <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 matched all recipients for per-recipient policy
mail_policy_one in the inbound table
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 close
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 interim AV verdict using Sophos CLEAN
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 antivirus negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 using engine: GRAYMAIL negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Outbreak Filters: verdict negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 queued for delivery
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: New SMTP DCID 7436 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: DCID 7436 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delivery start DCID 7436 MID 64855 to RID [0]
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delayed: DCID 7436 MID 64855 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
error ('452', ['Too many recipients received from the sender'])
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:22:04 2018
[Matt_custom_bounce_profile]
Mon Mar 5 14:21:09 2018 Info: DCID 7436 close
```

- Deuxième tentative de la livraison pour le MID 64855 :

```
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: New SMTP DCID 7437 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: DCID 7437 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 7437 MID 64855 to RID [0]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delayed: DCID 7437 MID 64855 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
error ('452', ['Too many recipients received from the sender'])
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Start MID 64856 ICID 0
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 was generated for bounce of MID 64855
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 From: <>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 RID 0 To: <matt@abc.com>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ready 2863 bytes from <>
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 queued for delivery
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:23:06 2018
[Matt_custom_bounce_profile]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 0 MID 64856 to RID [0]
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Message done DCID 0 MID 64856 to RID [0] [('to', 'matt@abc.com'),
('from', '"Mail Delivery System" <esa@lab.com>'), ('subject', 'Delivery Status Notification
(Delay)')]
```

Tout le retard suivant des messages que d'avertissement sont générés a basé sur les paramètres de profil de rebond.

Informations connexes

- Ce qui est les relations entre « attente d'initiale… » et valeurs « d'attente de maximum… » dans le bounceconfig
- Support et documentation techniques - Cisco Systems