Activer la prise en charge des identités utilisateur dans UAC

Table des matières

Introduction

Aperçu

Activation des identités d'utilisateur pour les déploiements existants

Introduction

Ce document décrit comment activer la prise en charge de l'identité utilisateur dans le client Umbrella Android (UAC).

Aperçu

Le module Umbrella d'AnyConnect pour Android, appelé client Umbrella Android, prend désormais en charge les identités utilisateur à partir de la version AnyConnect v4.9.00548.

Référez-vous à Push User Identities pour activer le partage d'identité d'utilisateur sur vos consoles MDM.

Activation des identités d'utilisateur pour les déploiements existants

Si vous avez déjà déployé le client Umbrella Android (UAC), vous pouvez activer la fonctionnalité Identités utilisateur en mettant à jour votre version AnyConnect. Cependant, comme les appareils mobiles sont déjà enregistrés dans le cloud, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires :

1. Supprimez tous les appareils Android existants de la page des appareils mobiles Umbrella dans le tableau de bord Umbrella.

2. Redéployez l'application avec les options de configuration utilisateur mises à jour, comme détaillé dans le guide de déploiement. Avec cela, vous pouvez éviter d'avoir des entrées en double dans la page des périphériques mobiles.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.