为未仲裁的Webex空间配置新的主持人

简介

本文档介绍如何为未仲裁的Webex空间配置新的主持人。

要求

先决条件

- Webex Admin帐户具有合规管理员角色。

— 访问https://developer.webex.com/。

— 未仲裁的空间的空间ID。

— 新审阅人的电子邮件地址或用户ID。

— 文本转换工具。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

当员工离开公司时，其电子邮件和ID会从公司控制中心删除。这也会删除此员工在其任意Webex空间中担任版主。此空间的其他成员可以指定自己为新主持人。

问题

不能从控制中心删除前员工。

解决方案


合规专员(CO)可以手动指定用户担任主持人或提升当前成员担任该角色。

要手动分配新的主持人，请执行以下操作：

1. 选择新的主持人。
2. 检索未仲裁的空间ID。
3. 添加新主持人。
4. 确认已添加新的主持人。

选择新主持人


用户avataradmin@admin.com离开公司后，无法从控制中心删除。通过CO管理员访问权限，您可以选择并手动添加用户zohoadmin@admin.com，然后将其分配为新主持人。



前主持人

检索未审核的空间ID

可以使用Web客户端提取加密的空间ID。如果您是此空间的当前成员，可以登录 https://web.webex.com/，然后选择未审核的空间。然后，您可以将完整URL复制到剪贴板，并将此URL提供给CO管理员。



空间URL

空间URL:


```
https://web.webex.com/spaces/aHR0cHM6Ly9jb252LWEud2J4Mi5jb20vY29udmVyc2FOaW9uL2FwaS92MS9jb252ZXJzYXRpb2
Q==
```

接下来，将空间ID BASE64转换为HTML格式。您可以使用任何文本转换工具来检索空间ID。在本示例中，此URL为http://www.asciitohex.com/。在BASE64窗口中，选择Convert。



选择“转换”按钮

转换后，空间ID将显示在“HTML实体”窗口中。



转换后的空间ID

转换输出：

```
https://conv-a.wbx2.com/conversation/api/v1/conversations/z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c
```

空间ID:

```
z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c
```

添加新主持人


要添加新主持人，请使用开发人员API运行“创建成员身份”命令。

登录https://developer.webex.com/并导航至：

```
https://developer.webex.com/docs/api/v1/memberships/create-a-membership
```


添加空间ID /房间ID z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c和新的主持人电子邮件 zohoadmin@admin.com。

在选择“运行”之前，请确保已启用isModerner。



发布请求


响应200 OK确认操作成功。



200 OK响应


```
{
  "id": "Yz0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "roomId": "z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "roomType": "group",
  "personId": "z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "personEmail": "zohoadmin@admin.com",
  "personDisplayName": "Zoho Admin",
  "personOrgId": "z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "isModerator": true,
  "isMonitor": false,
  "isRoomHidden": false,
  "created": "2021-08-21T01:48:08.605Z"
}
```


用户zohoadmin@admin.com现在是“Webex Space - Moderated - without Moderators in it”（Webex空间 — 已审核 — 无版主）的版主，空间ID为/房间ID z0abcdef-444-zzab-1c44-z44a44b44c。




新主持人

确认已添加新主持人

要确认已添加新的审阅人，请在开发人员API中使用List membership命令。

`https://developer.webex.com/docs/api/v1/memberships/list-memberships`



检索到的空间ID

同样，返回“200 OK”，这确认操作已成功。空间的所有成员都已列出，且已添加新的主持人。


```
{
  "id": "z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "roomId": "z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "roomType": "group",
  "personId": "z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "personEmail": "zohoadmin@admin.com",
  "personDisplayName": "Zoho Admin",
  "personOrgId": "z0abcdef-4444-zzab-1c44-z44a44b44c",
  "isModerator": true,
  "isMonitor": false,
```

```
  "created": "2021-08-21T01:48:08.605Z"
},
```

参考

- 思科网迅 |调整空格：https://help.webex.com/en-us/gw1w6c/Webex-Moderate-a-Space
- 在Control Hub中分配组织帐户角色：https://help.webex.com/en-us/fs78p5/Assign-Organization-Account-Roles-in-Control-Hub#id_117861
- ASCII到十六进制：https://www.asciitohex.com/
- 合规性和活动：https://developer.webex.com/docs/api/guides/compliance#compliance
- 成员：https://developer.webex.com/docs/api/v1/memberships
- Webex开发人员支持：https://developer.webex.com/support

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。