配置并验证从Catalyst SD-WAN Manager到Webex应用的警报通知

目录

简介

先决条件

- 要求
  - 创建Webhook URL终结点
- 使用的组件

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何使来自Cisco SDWAN-Manager的警报通知通过webhook发送到Cisco Webex Teams渠道。


先决条件

要求


创建Webhook URL终结点

从https://apphub.webex.com为Cisco Webex创建传入Webhook，以配置要发送到Cisco Webex Teams通道的Cisco SDWAN-Manager警报通知。


1:单击Connect(连接)。



2:创建Webhook名称和新空间(例如：Webex中的Webhook通知)。然后，从下拉菜单中选择Webhook Notification空间，然后单击ADD。



3:Webhook URL终端已创建。




使用的组件

本文档基于这些软件和硬件版本。


- 思科Catalyst SD-WAN管理器版本20.15.3.1

配置


1.在Cisco SD-WAN Manager菜单上。导航到监控 > 日志 > 警报 > 警报通知 > 添加警报通知。



- 通知:已创建通知的名称。
- 警报类型:
  - 对象类型：选择设备.
  - 对象列表：选择ALL或单独设备。
  - 严重级别:全部。
  - 类型:All或Select。
- 交付方式：
  - 选择WebHook。
- 为Webhook选择通道：
  - 从下拉菜单中，选择Cisco Webex。
- WebHook URL:从传入Webhooks APP复制URL。




- Webhook阈值：4
- 完成后，单击Add Notifications。



验证

- 验证警报通知是否已转发到Cisco Webex Teams频道(频道名称：“Webhook通知”)。



故障排除

如果Webhook集成有任何问题，请检查日志。登录到Cisco SDWAN-Manager shell，转到cd /var/log/nms目录并检查vmanage-server.log文件。

工作示例：

- 如果收到204状态代码，则表示webhook已成功交付和处理。

```
vmanage_1# vsh
vmanage_1:~$ cd /var/log/nms
vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-9) || Response status code after sending webhook
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-11) || Response status code after sending webhoo
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-10) || Response status code after sending webhoo
```

```
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-12) || Response status code after sending webhoo
```

不工作示例：

- 如果收到404响应代码，这意味着终端URL不正确。

```
vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-13) || Response status code after sending webhoo
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-14) || Response status code after sending webhoo
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-15) || Response status code after sending webhoo
[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-1) || Response status code after sending webhook
```

相关信息

[技术支持和文档 - Cisco Systems]

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。