在安全Web设备中导出报告数据

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

- [要求](#)
- [使用的组件](#)

[导出Web跟踪](#)

[导出报告](#)

[导出自动报告](#)

[相关内容](#)

简介

本文档介绍在安全Web设备(SWA)中备份报告数据的过程。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 访问SWA的图形用户界面(GUI)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

导出Web跟踪

1.从GUI导航到Reporting，然后选择Web Tracking。

2.从时间范围部分中选择自定义范围，然后选择所需的起始日期和终止日期。


⚠ 警告：选择较长的时间范围可能会导致SWA上的系统负载较高或不稳定。如果SWA当前需求量大，请使用较小的时间间隔来确保最佳性能。

3.（可选）定义报表标准。

4.单击Search。

5.报告准备就绪后，单击Printable Download并选择CSV作为文件类型，以导出所有可用时隙。

🔍 提示：您可以对较旧的时间范围重复这些步骤；例如，每月导出数据。



图像 — 导出Web跟踪

导出报告


1.从GUI中导航至报告，然后选择要导出的报告类型。

2.从时间范围部分中选择自定义范围，然后选择所需的起始日期和终止日期。

⚠ 警告：选择较长的时间范围可能会导致SWA上的系统负载较高或不稳定。如果SWA当前需求量大，请使用较小的时间间隔来确保最佳性能。

3.报告准备就绪后，点击所需部分上的Export，以下载CSV文件。

提示：您可以对较旧的时间范围重复这些步骤；例如，每月导出数据。




图像 — 导出报告

导出自动报告

1.从GUI导航到报告，然后选择存档的报告。

2.单击每个报告的名称，下载相关的报告数据。

提示:Scheduled Reports和Archived Reports均存储在Archived Reports部分。



图像 — 存档报告

相关内容

- 思科安全Web设备AsyncOS 15.2用户指南
- 使用安全Web设备最佳实践
- 在安全Web设备中配置备份

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。