访问无线接入点(WAP)的基于Web的实用程序

目标

基于Web的接入点实用程序是一个易于使用的图形用户界面(GUI)，它包含设备的所有可能功能和设置。访问WAP的基于Web的实用程序使网络管理员能够修改设置或配置，从而增强设备的性能。

本文旨在介绍如何访问 WAP 基于 Web 的实用程序。

适用设备

- WAP100系列
- WAP300系列
- WAP500系列


软件版本

- 1.0.6.5 — WAP121、WAP321
- 1.0.2.8 — WAP131、WAP351
- 1.0.1.7 — WAP150、WAP361
- 1.3.0.3 — WAP371
- 1.2.1.3 — WAP551、WAP561
- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

访问基于网络的实用程序


步骤1:启动Web浏览器，并在地址栏中输入WAP的IP地址。

注意：如果您不知道WAP的IP地址，可以使用思科FindIT发现工具或思科FindIT网络管理工具（如果网络中已安装这些应用）。这些应用将帮助您检查接入点和网络中其他思科设备的IP地址和其他信息。要了解更多信息，单击这里。




注意：在本示例中，使用思科接入点的默认IP地址192.168.1.245。

第二步：在身份验证窗口中，分别在Username和Password字段中输入WAP的用户名和口令。



注意：思科接入点的默认用户名和密码是cisco/cisco。

第三步：单击Log In。



现在，您应该已经成功访问接入点的基于Web的实用程序。

注意：如果您忘记了接入点的IP地址、用户名或密码，您可以重置设备，以便使用其默认IP地址和登录凭证访问基于Web的实用程序。点击此处了解收集方法。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。